



# Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood SÄKERHETS DATABLAD



ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1 Produktbeteckning

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Handelsnamn               | Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood |
| Märke                     | Rapid.  |
| Produktkod                | 40107360, 40302777, 40302779, 40302787, 40302788, 5000211               |
| CAS Nr.                   | Icke tillämplig.  |
| EG Nr.                    | Icke tillämplig.  |
| REACH Registreringsnummer | Ej känd.  |

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Identifierad Användning | Värmesmältande lim för limpistoler eller placeringsmaskiner. |
| Användningar Som Avråds | Ej känd.   |

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Leverantör                 |   |
| Identifiering av Företaget | ISABERG RAPID AB<br>Box 115, SE-335 03 Hestra, Sweden |
| Telefon                    | +46 370 339 500                                       |
| e-post                     | informationeurope@acco.com                            |

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Företag  | +46 370 339 500 (09:00 - 17:00) |
| Svenska  | 112 (24 timmar)                 |
| Giftinformationscentralen Karolinska sjukhuset, SE-171 76 Stockholm, Sverige | 010-456 6700                    |

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Förordning (EG) nr 1272/2008 | Denna blandning utgör ingen fysisk, hälso- eller miljöfara under normala användningsförhållanden. |
|------------------------------|---|

### 2.2 Märkningsuppgifter

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | Enligt förordning (EG) nr 1272/2008                                     |
| Handelsnamn      | Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood |
| Faropiktogram    | Ingen.  |
| Signalord        | Ingen.  |
| Faroangivelser   | Ingen.  |
| Skyddsangivelser | P102: Förvaras oåtkomligt för barn.                                     |

### 2.3 Andra faror

Produkten i smält form kan orsaka brännskador vid kontakt med hud.

### 2.4 Ytterligare information

Ingen.

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR



# Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood SÄKERHETS DATABLAD



## 3.1 Ämnen

Icke tillämplig.

## 3.2 Blandningar

| FARLIGA BESTÅNDSDELAR                     | CAS Nr.    | EG Nr. / REACH<br>Registreringsnummer | %W/W  | Faroangivelser   | Faropiktogram |
|---|------------|---------------------------------------|-------|------------------|---------------|
| Ättiksyraetenylester, polymer<br>med eten | 24937-78-8 | 607-457-0                             | 40-60 | Ej klassificerad | Ingen         |
| Petroleumhartser                          | 64742-16-1 | 265-116-8<br>01-2120785751-45-XXXX    | 40-60 | Ej klassificerad | Ingen         |

Innehåller inga ej klassificerade mycket beständiga och mycket bioackumulativa ämnen.

Innehåller inga ej klassificerade mycket beständiga och mycket bioackumulativa ämnen med en av facket fastställd exponeringsbegränsning på arbetsplatsen.

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|             |   |
|-------------|---|
| Inandning   | Ej sannolik exponeringsväg. Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. |
| Hudkontakt  | Försök inte avlägsna material som sitter fast om den smälta vätskan orsakat brännskador. Spola omedelbart huden med stora mängder vatten. Kontakta läkare.    |
| Ögonkontakt | Om kontakt med ögonen direkt, skölj med rinnande färskvatten grundligt. Kontakta läkare.  |
| Förtäring   | Ej sannolik exponeringsväg. Skölj munnen med vatten.  |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Smält material fastnar på huden och orsakar djupa brännskador.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Smält material kan orsaka svåra brännskador. Försök INTE att avlägsna smält material från huden. Kyl snabbt med vatten.

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1 Släckmedel

|                      |  |
|----------------------|--|
| Lämpliga Släckmedel  | Släck med spridd vattenspray eller skum. |
| Olämpliga släckmedel | Ej känd.                                 |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Upphettnings av behållare kan försäkra sönderdelning.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandmän bör bära fullständiga skyddskläder inklusive slutna andningsapparater. Om produkten är smält, välj finfördelad vattenstråle istället för direktstråle.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier är tillämpliga. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, undvik direkt kontakt.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte stora mängder i ytvatten eller i avlopp.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla in mekaniskt och avfallshandera enligt avsnitt 13.

Vid nersmält: Låt produkten svalna/stelna och plocka upp som fast.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se Även Avsnitt 8, 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Var noga med den personliga hygien. Undvik kontakt med upphettad eller smält produkt. Tvätta händerna och exponerad hud efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på sval väl ventilerad plats åtskilt från värme.

Lagringstemperatur

Omgivande.

Lagringstid

Stabil under normala förhållanden.

Oförenliga material

Ej känd.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Värmesmältande lim för limpistoler eller placeringsmaskiner.

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 Kontrollparametrar

#### 8.1.1 Hygieniska gränsvärden

| ÄMNET | CAS Nr. | NGV (8t TWA ppm) | NGV (8t TWA mg/m <sup>3</sup> ) | KTV (ppm) | KTV (mg/m <sup>3</sup> ) | Anm           |
|-------|---------|------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|
|       |         |                  |                                 |           |                          | Ej fastslagen |

Källa: Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden, 2021, Sverige

### 8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning



Ögonskydd

Använd lämplig ögonskydd/ansiktsskydd.



Hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Handskmaterialets genombrottsid: Se handsktillverkarens information.



Andningsskydd

Normalt är inte personligt andningsskydd nödvändigt.



Termisk fara

Icke tillämplig.

8.2.3. Begränsning Av  
Miljöexponeringen

Släpp inte stora mängder i ytvatten eller i avlopp.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|  |   |
|--|---|
| Fysikaliskt tillstånd                                  | Vaxliknande fast material.  |
| Färg   | Se det tekniska databladet.   |
| Lukt   | Luktfri.  |
| Smältpunkt/frys punkt                                  | 80-96° C  |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Saknas.   |
| Brandfarlighet   | Ej brandfarlig.   |
| Nedre och övre explosionsgräns                         | Icke tillämplig.  |
| Flampunkt  | >200° C (Vätska)  |
| Självantändningstemperatur                             | Saknas.   |
| Sönderfallstemperatur                                  | Saknas.   |
| pH-värde   | Ej fastställd.  |
| Specifik Vikt  | 1000-3000 mPa•s @ 200° C (Vätska)                                       |
| Löslighet  | Löslighet (Vatten) : Olösligt i vatten.<br>Löslighet (Andra) : Ej känd. |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)    | Saknas.   |
| Ångtryck   | Saknas.   |
| Densitet och/eller relativ densitet                    | 0.965 ± 0.02 g/cm <sup>3</sup>  |
| Relativ ångdensitet                                    | Saknas.   |
| Partikelegenskaper                                     | Saknas.   |

### 9.2 Annan information

Ingen.

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.2 Kemisk Stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme och direkt solljus.

### 10.5 Oförenliga material

Ej känd.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga riskfyllda sönderdelningsprodukter kända.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION



# Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood SÄKERHETS DATABLAD



## 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|   |  |
|---|--|
| Akut toxicitet - Förtäring                    | Låg oral giftighet.                          |
| Akut toxicitet - Hudkontakt                   | Låg akut giftighet.                          |
| Akut toxicitet - Inandning                    | Låg akut giftighet.                          |
| Frätande/irriterande på huden                 | Ej irriterande.                              |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation            | Ej klassificerad.                            |
| Hudsensibiliseringsdata                       | Är inte hudsensibiliserande.                 |
| Respiratoriska sensibiliseringsdata           | Ej klassificerad.                            |
| Mutagenitet i könsceller                      | Det finns inget bevis för mutagen potential. |
| Cancerogenicitet                              | Inget belägg för cancerogenicitet.           |
| Reproduktionstoxicitet                        | Inga bevis på reproduktiva effekter.         |
| Utveckling                                    | Ej förväntad.                                |
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  | Ej klassificerad.                            |
| Specifik organtoxicitet – upprepad exponering | Ej klassificerad.                            |
| Fara vid aspiration                           | Ej förväntad.                                |

## 11.2 Information om andra faror

Ej känd.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 Toxicitet

Toxicitet - Vattenlevande ryggradslösa djur Låg giftighet för ryggradslösa djur.

Toxicitet - Fisk Låg giftighet för fisk.

Toxicitet - Alger Låg giftighet för alger.

Toxicitet - Sedimentmiljö Ej klassificerad.

Toxicitet - Landmiljö Ej klassificerad.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

En del av komponenterna är biologiskt nedbrytbara.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Information saknas.

### 12.4 Rörligheten i jord

Information saknas.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ej klassificerad som PBT eller vPvB.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej känd.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ej känd.

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Helst återvinning. Kan föras till avfallsupplag i enlighet med lokala bestämmelser.

### 13.2 Ytterligare information

Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt.



# Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood SÄKERHETS DATABLAD



## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Ej klassificerat som riskfyllt för transport.

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

Icke tillämplig

### 14.2 Officiell transportbenämning

Icke tillämplig

### 14.3 Faroklass för transport

Icke tillämplig

### 14.4 Förpackningsgrupp

Icke tillämplig

### 14.5 Miljöfaror

Ej klassificerad som marin förorening.

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej känd

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej känd

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Europeiska Regler - Auktorisering och/eller Restriktioner för Användning

Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Inte förtecknat

REACH: BILAGA XIV förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd

Inte förtecknat

REACH: Bilaga XVII Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

Inte förtecknat

Löpande handlingsplan för gemenskapen (CoRAP)

Inte förtecknat

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar

Inte förtecknat

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Inte förtecknat

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

Inte förtecknat

### Nationella föreskrifter

Annat skydd

Ej känd.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Icke tillämplig.



# Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood SÄKERHETS DATABLAD



## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Under följande rubriker finns ändringar eller nya uppgifter: 1, 2

### Beteckningar och förkortningar

Handelsnamn Wood  
Skyddsangivelser P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

Akronymer CAS : Chemical Abstracts Service  
CLP : Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
EG : Europeiska Gemenskapen  
NGV : Nivågränsvärde  
PBT-ämne : Långlivad, Bioackumulativ och Giftigt  
REACH : Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier  
KTV : Korttidsvärde  
STOT : Toxicitet för särskilda målorgan  
vPvB-ämne : mycket Långlivad och mycket Bioackumulativ

Viktiga litteraturreferenser och källor för data som används för att sammanställa säkerhetsdatabladet Förordning (EG) nr 1272/2008

Förbehåll Informationen i denna skrift eller i annan som överlämnats till användaren bedöms vara korrekt och lämnas i god tro, men det ankommer på användaren att själv övertyga sig om produktens lämplighet för egna specifika ändamål. ISABERG RAPID AB lämnar ingen garanti med avseende på produktens lämplighet för ett visst ändamål, ej heller underförstådd garanti eller annat villkor (lagstadgad eller annan), utom i den omfattning från vilken lagen ej medger undantag. ISABERG RAPID AB påtager sig inget ansvar för förlust eller skada (annan än den som uppkommer till följd av dödsfall eller personskada orsakad av en defekt produkt, om bevisat) till följd av att man förlitat sig på denna information. Frihet enligt patent, copyright och design kan ej förutsättas.