

Säkerhetsdatablad

Plum Ögonsköljning

Ersätter datum: 10-08-2012

Granskningsdatum: 02-02-2015

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Plum Ögonsköljning

Övrig information: Detta är en medicinteknisk produkt som omfattas av Rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Det krävs därför inget säkerhetsdatablad för produkten. Detta datablad uppfyller således inte alla de lagstadgade krav som ställs på ett säkerhetsdatablad.

Artikelnummer

| Artikelnummer | Beskrivning |
|---------------|-------------|
| 4600 | |

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Rekommenderad användning: Ögonsköljning.
Sköljning av ögonen vid kontakt med främmande partiklar och kemikalier.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare

Företag: Plum A/S
Adress: Frederik Plums Vej 2
Postnr: 5610 Assens
Land: DANMARK
E-post: info@plum.dk
Telefon: +45 64712112
Fax: +45 64712125

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation Nödtelefonen är bemannad dygnet runt.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DPD-klassificering: Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

CLP-klassificering: Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

2.2 Märkningsuppgifter

Tilläggsinformation

Enligt klassificering och märkning av ämnen och blandningar, ska produkten inte märkas som farligt.

2.3 Andra faror

Säkerhetsdatablad

Plum Ögonsköljning

Ersätter datum: 10-08-2012

Granskningsdatum: 02-02-2015

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Ämne | CAS-nummer | EG-nr | REACH reg.nr | Koncentration | Noteringar | DSD-klassificering | CLP-klassificering |
|-----------------|------------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|
| AQUA | 7732-18-5 | | | 99,1 % | | | |
| SODIUM CHLORIDE | 7647-14-5 | | | 0,9 % | | | |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser..

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

| | |
|---------------------|---|
| Inhalation: | Produkten avger normalt inte farliga ångor. |
| Förtäring: | Sök läkare i händelse av obehag. |
| Hudkontakt: | Sök läkare i händelse av bestående obehag. |
| Ögonkontakt: | Ej tillämpligt. |
| Allmänt: | Produkten är avsedd att användas i första-hjälpen-syfte. Efter att den har använts ska läkare uppsökas omedelbart. Om man vid användning konstaterar att produkten fungerar felaktigt eller ger upphov till oönskade biverkningar, ska Plum A/S informeras om detta, antingen via e-post: info@plum.dk eller på telefon +45 6471 2112. Detta för att man ska kunna vidta avhjälpande åtgärder och uppfylla förpliktelsen om rapportering av allvarliga och oönskade biverkningar, enligt Direktivets bilaga VII punkt 4. Allvarliga och oönskade biverkningar bör alltid rapporteras till hälsovårdsmyndigheten i det land där biverkningen har uppstått. |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga risker.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Kräver ingen speciell, omgående behandling. Behandlas symtomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Produkten är inte direkt antändbar. Välj släckningsmedel baserat på omgivande eldsvåda.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inga risker.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Om det föreligger risk att exponeras för ånga och rökgas ska sluten andningsapparat användas.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerhetsdatablad

Plum Ögonsköljning

Ersätter datum: 10-08-2012

Granskningsdatum: 02-02-2015

För annan personal än räddningspersonal: Håll överflödig personal på avstånd.

För räddningspersonal: Utöver ovanstående: Vanliga skyddskläder som uppfyller EN 469 rekommenderas.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik onödiga utsläpp till miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lämplig avfallsbehållare. Torka upp mindre spill med en trasa.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

För att säkerställa att produkten förblir steril, ska förseglingen hållas intakt till dess den används.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaringstemperatur: 5-35 °C.

Det finns risk för infektion vid återanvändning av brutna flaskor.

7.3 Specifik slutanvändning

Inga.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gräns för exponering i arbetet: Innehåller inga rapporteringspliktiga ämnen.

Rättslig grund: Hygieniska gränsvärden - AFS 2011:18

Övrig information: Produkten kräver ingen speciell exponeringskontroll.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas.

Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd: Erfordras ej.

Personskyddsutrustning, handskar: Erfordras ej.

Personlig skyddsutrustning, hudskydd: Erfordras ej.

Personlig skyddsutrustning, andningsskydd: Erfordras ej.

Begränsning av Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

Säkerhetsdatablad Plum Ögonsköljning

Ersätter datum: 10-08-2012

Granskningsdatum: 02-02-2015

miljöexponeringen:

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet |
|----------------------|------------------------------|
| Tillstånd | Flytande |
| Färg | Klar Färglös |
| Lukt | Neutral |
| Löslighet | Lösbar med följande: Vatten. |
| Explosiva egenskaper | Icke-explosiv |
| Oxidationsegenskaper | N/A |

| Parameter | Värde/enhet | Anmärkningar |
|---|-------------|--------------|
| pH (brukslösning) | Data saknas | |
| pH (koncentrerad) | 5 - 7 | |
| Smältpunkt | Data saknas | |
| Fryspunkt | Data saknas | |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 100 °C | |
| Flampunkt | Data saknas | |
| EWC-kod | Data saknas | |
| Brandfarlighet (fast form, gas) | Data saknas | |
| Brännbarhetsgräns | Data saknas | |
| Explosionsgränser | Data saknas | |
| Ångtryck | Data saknas | |
| Ångdensitet | Data saknas | |
| Relativ densitet | Data saknas | |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas | |
| Självantändningstemperatur | Data saknas | |
| Sönderfallstemperatur | Data saknas | |
| Viskositet | Data saknas | |
| Luktröskel | Data saknas | |

9.2 Annan information

| Parameter | Värde/enhet | Anmärkningar |
|-----------|-------------------------|--------------|
| Densitet | 1002,5kg/m ³ | |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ej reaktiv.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen risk för farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Utsätt inte för värme (t.ex. solljus).

Säkerhetsdatablad

Plum Ögonsköljning

Ersätter datum: 10-08-2012

Granskningsdatum: 02-02-2015

10.5 Oförenliga material

Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

| | |
|--|--|
| Akut oral toxicitet: | Förtäring av större mängder kan orsaka obehag. Produkten behöver inte klassificeras. |
| Akut dermal toxicitet: | Produkten behöver inte klassificeras. |
| Akut inhalationstoxicitet: | Produkten behöver inte klassificeras. |
| Frätskada/irritation på huden: | Produkten behöver inte klassificeras. |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation: | Produkten behöver inte klassificeras. |
| Andningssensibilisering eller hudsensibilisering: | Produkten behöver inte klassificeras. |
| Mutagenitet i könsceller: | Produkten behöver inte klassificeras. |
| Cancerframkallande: | Produkten behöver inte klassificeras. |
| Reproduktionstoxicitet: | Produkten behöver inte klassificeras. |
| Enstaka STOT-exponering: | Produkten avger normalt inte farliga ångor. Produkten behöver inte klassificeras. |
| Upprepad STOT-exponering: | Produkten behöver inte klassificeras. |
| Fara vid aspiration: | Produkten behöver inte klassificeras. |

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkten behöver inte klassificeras.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Förväntas vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas inte att lagras i biomassa.

12.4 Rörligheten i jord

Testdata finns ej tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Säkerhetsdatablad

Plum Ögonsköljning

Ersätter datum: 10-08-2012

Granskningsdatum: 02-02-2015

Kräver ingen utvärdering eftersom produkten endast innehåller oorganiska ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Inte farligt avfall enligt avfallsförordning. Överlämna till lokal uppsamlingsplats för avfall.

Absorptionsmedel/trasor förorenat av produkten: EWC-kod: 15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02.

Tom, rengjord förpackning ska sopsorteras för återvinning.

15 01 02 Plastförpackningar

16 10 02 Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01

AVSNITT 14: Transport information

14.1 UN-nummer: Ej tillämpligt.

14.4 Förpackningsgrupp: Ej tillämpligt.

14.2 Officiell transportbenämning: Ej tillämpligt.

14.5 Miljöfaror: Ej tillämpligt.

14.3 Faroklass för transport: Ej tillämpligt.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inga.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Speciella villkor: Produkten omfattas av Rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Produkten omfattas därför inte av Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, se förordningens artikel 1, stycke 5d). I Europaparlamentets och Rådets förordning 1907/2006 EG om registrering, utvärdering och godkännande samt begränsningar av kemikalier (REACH) anges det i artikel 2, stycke 6c, att avsnitt IV om krav på säkerhetsdatablad inte gäller för medicinsk utrustning. Det finns därför inte några krav på att det för ovannämnd produkt ska tas fram ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i denna förordning.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Versionshistorik och ändringsindikationer

| Version | Granskningsdatum | Ansvarig | Ändringar |
|---------|------------------|----------|-----------|
| 2.0.0 | 02-02-2015 | SKP | 453/2010 |

Säkerhetsdatablad

Plum Ögonsköljning

Ersätter datum: 10-08-2012

Granskningsdatum: 02-02-2015

Förkortningar: DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative STOT: Specific Target Organ Toxicity

Övrig information: Hållbarheten för öppnade, förseglade flaskor: Minst 3 år från produktionsdatum. Du kan få mer information genom att kontakta Plum AS på info@plum.dk eller på +45 6471 2112.

Återförsäljarens anteckningar: Plum Ögonsköljning rekommenderas för att skölja bort främmande partiklar (t.ex. damm, smuts, metall- och träflisor) och kemikalier (t.ex. lösningsmedel och olja) ur ögonen.

Vid kontakt med syror eller baser rekommenderar vi pH Neutral med en sköljningstid på minst 2 minuter. Fortsätt att skölja med Plum Ögonsköljning tills du får träffa en läkare.

Vrid korken för att bryta förseglingen och öppna flaskan. Genom ett lätt tryck på flaskan träffar vätskan ögat i en mjuk stråle. Tryck aldrig hårt.

Datum: 02-02-2015

SDS har utarbetats av

Företag: Plum A/S
Adress: Frederik Plums Vej 2
Postnr: 5610 Assens
Land: DANMARK
E-post: info@plum.dk
Telefon: +45 64712112
Fax: +45 64712125
Dokumentets språk: SE