

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. A

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0030

Sida 1 av 11

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve;  
(9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. A

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Användning av ämnet eller blandningen

Kompositbruk för förankringar och infästningar A-komponent (harts)

##### Användningar från vilka avrådas

ingen begränsning

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Leverantör:         | SORMAT Oy                                 |
| Gatuadress:         | Harjutie 5                                |
| Stad:               | FIN-21290 Rusko                           |
| Telefon:            | +358 207 940 200                          |
| E-post:             | sormat@sormat.com                         |
| Internet:           | www.sormat.com                            |
| Ansvarig avdelning: | Tekniska informationer: sormat@sormat.com |

#### 1.4 Telefonnummer för

##### nödsituationer:

Giftinformationscentralen Stockholm: 112 - begär Giftinformation

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Förordning (EG) nr 1272/2008

Farlighetskategorier:  
Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1  
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering: STOT SE 3  
Faroangivelser:  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Kan orsaka irritation i luftvägarna.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Förordning (EG) nr 1272/2008

##### Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

Etylendimetakrylat;  
Metakrylsyra, monoester med propan-1,2-diol

Signalord: Varning

UFI: DVTN-H0W4-9P0J-HA2J

##### Piktogram:



##### Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

##### Skyddsangivelser

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. A

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0030

Sida 2 av 11

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
P501 Kassera innehållet/behållaren för destruktions enligt  
lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

### Övrig information

För distribution till allmänheten:  
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

### 2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Farliga komponenter

| CAS nr     | Kemiskt namn                                   |              |                  | Mängd/halt  |
|------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | EG nr                                          | Index nr     | REACH nr         |             |
|            | GHS-klassificering                             |              |                  |             |
| 97-90-5    | Etylendimetakrylat                             |              |                  | 10 - < 15 % |
|            | 202-617-2                                      | 607-114-00-5 | 01-2119965172-38 |             |
|            | Skin Sens. 1, STOT SE 3; H317 H335             |              |                  |             |
| 27813-02-1 | Metakrylsyra, monoester med propan-1,2-diol    |              |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 248-666-3                                      |              | 01-2119490226-37 |             |
|            | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317          |              |                  |             |
| 38668-48-3 | 1,1'-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol               |              |                  | < 1 %       |
|            | 254-075-1                                      |              | 01-2119980937-17 |             |
|            | Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 3; H300 H412     |              |                  |             |
| 6846-50-0  | 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimetylendiisobutytrat |              |                  | < 1 %       |
|            | 229-934-9                                      |              | 01-2119451093-47 |             |
|            | Repr. 2, Aquatic Chronic 3; H361d H412         |              |                  |             |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Generell rekommendation

Ta den skadade personen ur riskområdet och lägg ner. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Sök läkarhjälp vid obehag.

#### Vid inandning

Sörj för frisk luft. I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

#### Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Läkarvård nödvändig.

#### Vid ögonkontakt

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.

#### Vid nedsväljning

Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen ordentligt med vatten. Läkarvård nödvändig.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve;  
(9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. A**

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0030

Sida 3 av 11

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Kan orsaka irritation i luftvägarna.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Skum.  
Släckningspulver  
Vattenspraystråle  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Pyrolysisprodukter, toxisk  
Kolmonoxid

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier. Helskyddsdräkt. Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

**Övrig information**

Håll ned gaser/ångor/dimma med vattenstråle. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Samla upp spill. Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållare. Lämpligt material till upptagning: Sand  
Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.  
Behåll förorenat tvättvatten och se till att det bortskaffas

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7  
Personligt skydd: se avsnitt 8  
Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).  
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.  
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.  
Tvätta händer grundligt efter användning.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. A

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0030

Sida 4 av 11

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Lagras på ett ställe där bara auktoriserade personer har tillträde.

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

#### Råd om samförvaring

Får inte användas för produkter som är avsedda för kontakt med livsmedel.

#### Ytterligare information om lagringsförhållanden

lagringstemperatur: 5 - 25°C

### 7.3 Specifik slutanvändning

Kompositbruk för förankringar och infästningar A-komponent (harts)

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

| CAS nr     | Ämne                         | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori  |  |
|------------|------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------|--|
| 14808-60-7 | Kvarts - respirabel fraktion | -   | 0,1               |                   | NGV (8 h) |  |

#### DNEL-/DMEL-värden

| CAS nr                       | Ämne                                        |                |           |                           |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|
| DNEL typ                     |                                             | Exponeringsväg | Verkning  | Värde                     |
| 27813-02-1                   | Metakrylsyra, monoester med propan-1,2-diol |                |           |                           |
| Arbetstagare DNEL, långvarig |                                             | inhalativ      | systemisk | 14,7 mg/m <sup>3</sup>    |
| Arbetstagare DNEL, långvarig |                                             | dermal         | systemisk | 4,2 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Konsument DNEL, långvarig    |                                             | inhalativ      | systemisk | 8,8 mg/m <sup>3</sup>     |
| Konsument DNEL, långvarig    |                                             | dermal         | systemisk | 2,5 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Konsument DNEL, långvarig    |                                             | oral           | systemisk | 2,5 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| 38668-48-3                   | 1,1'-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol)           |                |           |                           |
| Arbetstagare DNEL, långvarig |                                             | inhalativ      | systemisk | 2 mg/m <sup>3</sup>       |
| Arbetstagare DNEL, långvarig |                                             | dermal         | systemisk | 0,6 mg/kg kroppsvikt/dygn |

**ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve;  
(9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. A**

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0030

Sida 5 av 11

**PNEC-värden**

| CAS nr                            | Ämne                                           |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Del av miljön                     |                                                | Värde         |
| 27813-02-1                        | Metakrylsyra, monoester med propan-1,2-diol    |               |
| Sötvatten                         |                                                | 0,904 mg/l    |
| Havsvatten                        |                                                | 0,904 mg/l    |
| Sötvattensediment                 |                                                | 6,28 mg/kg    |
| Havssediment                      |                                                | 6,28 mg/kg    |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                                                | 10 mg/l       |
| Jord                              |                                                | 0,727 mg/kg   |
| 38668-48-3                        | 1,1'-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol)              |               |
| Sötvatten                         |                                                | 0,017 mg/l    |
| Havsvatten                        |                                                | 0,0017 mg/l   |
| Sötvattensediment                 |                                                | 0,0782 mg/kg  |
| Havssediment                      |                                                | 0,00782 mg/kg |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                                                | 199,5 mg/l    |
| Jord                              |                                                | 0,005 mg/kg   |
| 6846-50-0                         | 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimetylendiisobutytrat |               |
| Sötvatten                         |                                                | 0,014 mg/l    |
| Havsvatten                        |                                                | 0,0014 mg/l   |
| Sötvattensediment                 |                                                | 1,15 mg/kg    |

**Övrig information Kontrollparametrar**

Det inneslutna kvarts är fast bunden i den pastaformiga komponenten och är således inte fritt tillgänglig under användning, så att risken för inandning av damm är utesluten.

**8.2 Begränsning av exponeringen**

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Sörj för tillräcklig ventilation. Om punktutsug inte går att använda eller inte räcker till måste hela arbetsområdet ventileras på teknisk väg.

**Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Upprätta en plan för hudskydd och följ den. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

**Handskar**

Rekommenderat material: NBR (Nitrilgummi)  
Genombrottsid: > 480 min  
Handskmaterialets tjocklek: 0,5 mm  
DIN-/EN-normer: EN 374

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. A

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0030

Sida 6 av 11

användas. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

### Hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder.

### Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Andningsskydd med kombinationsfilter A1P2 (organiska gaser / ångor och partiklar)

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                        |           |               |
|------------------------|-----------|---------------|
| Aggregationstillstånd: | Pasta     |               |
| Färg:                  | ljusbeige |               |
| pH-värde:              |           | ej fastställd |

#### Tillståndsväxlingar

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Smältpunkt:                              | ej fastställd   |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | ej fastställd   |
| Flampunkt:                               | inte tillämplig |

#### Brandfarlighet

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Fast form:               | ej fastställd   |
| Gas:                     | inte tillämplig |
| Nedre Explosionsgränser: | ej fastställd   |
| Övre Explosionsgränser:  | ej fastställd   |

#### Termisk tändtemperatur

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Fast form:             | ej fastställd   |
| Gas:                   | inte tillämplig |
| Sönderfallstemperatur: | ej fastställd   |

#### Oxiderande egenskaper

Inte brandfrämjande.

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ångtryck:             | ej fastställd                                                         |
| Densitet (vid 20 °C): | 1,71 g/cm <sup>3</sup>                                                |
| Vattenlöslighet:      | Studien behöver inte genomföras, eftersom ämnet är olösligt i vatten. |

#### Löslighet i andra lösningsmedel

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
|                         | ej fastställd |
| Fördelningskoefficient: | ej fastställd |
| Ångdensitet:            | ej fastställd |
| Avdunstningshastighet:  | ej fastställd |

### 9.2 Annan information

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Halt av fast substans: | ej fastställd |
|------------------------|---------------|

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

### 10.2 Kemisk stabilitet

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. A

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0030

Sida 7 av 11

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Respons: Oxidationsmedel, stark

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme. Förvaras svalt. Skyddas från solljus.

### 10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut toxicitet

| CAS nr     | Kemiskt namn                                  |                   |         |       |       |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|-------|-------|
|            | Exponeringsväg                                | Dos               | Arter   | Källa | Metod |
| 97-90-5    | Etylendimetakrylat                            |                   |         |       |       |
|            | oral                                          | LD50 8700 mg/kg   | Råtta   |       |       |
| 27813-02-1 | Metakrylsyra, monoester med propan-1,2-diol   |                   |         |       |       |
|            | oral                                          | LD50 11200 mg/kg  | Råtta   |       |       |
|            | dermal                                        | LD50 > 5000 mg/kg | Kanin   |       |       |
| 38668-48-3 | 1,1'-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol)             |                   |         |       |       |
|            | oral                                          | LD50 27,5 mg/kg   | Råtta   |       |       |
| 6846-50-0  | 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimetylendiisobutyrat |                   |         |       |       |
|            | oral                                          | LD50 3200 mg/kg   | Råtta   |       |       |
|            | dermal                                        | LD50 18900 mg/kg  | Marsvin |       |       |

#### Ytterligare information

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Produkten är inte: Ekotoxisk.

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve;  
(9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. A**

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0030

Sida 8 av 11

| CAS nr     | Kemiskt namn                                |                 |           |       |       |       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|-------|
|            | Akvatisk toxicitet                          | Dos             | [h]   [d] | Arter | Källa | Metod |
| 97-90-5    | Etylendimetakrylat                          |                 |           |       |       |       |
|            | Crustaceatoxicitet                          | NOEC 13,2 mg/l  | 2 d       |       |       |       |
| 27813-02-1 | Metakrylsyra, monoester med propan-1,2-diol |                 |           |       |       |       |
|            | Akut fisktoxicitet                          | LC50 379 mg/l   | 96 h      |       |       |       |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                    | EC50 >143 mg/l  | 48 h      |       |       |       |
|            | Algtoxicitet                                | NOEC >97,2 mg/l | 3 d       |       |       |       |
|            | Crustaceatoxicitet                          | NOEC 45,2 mg/l  | 21 d      |       |       |       |

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten har inte testats.

| CAS nr     | Kemiskt namn                                |       |    |       |  |
|------------|---------------------------------------------|-------|----|-------|--|
|            | Metod                                       | Värde | d  | Källa |  |
|            | Utvärdering                                 |       |    |       |  |
| 27813-02-1 | Metakrylsyra, monoester med propan-1,2-diol |       |    |       |  |
|            | OECD 310                                    | 81%   | 28 |       |  |

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten har inte testats.

## Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

| CAS nr     | Kemiskt namn                      | Log Pow |
|------------|-----------------------------------|---------|
| 38668-48-3 | 1,1'-(p-Tolylimino)dipropen-2-ol) | 2,1     |

## 12.4 Rörlighet i jord

Produkten har inte testats.

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten har inte testats.

## 12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

## Ytterligare information

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Rekommendation

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

#### Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

080409 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen; farligt avfall

#### Avfallsslag nummer-Restavfall



enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve;  
(9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. A**

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0030

Sida 9 av 11

080409 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen; farligt avfall

**Avfallsslag nummer-Föreordnad förpackning**

150110 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS; Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat); Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen; farligt avfall

**AVSNITT 14: Transportinformation**
**Landtransport (ADR/RID)**

**14.1 UN-nummer:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.2 Officiell transportbenämning:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.3 Faroklass för transport:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.4 Förpackningsgrupp:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**

**14.1 UN-nummer:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.2 Officiell transportbenämning:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.3 Faroklass för transport:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.4 Förpackningsgrupp:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**

**14.1 UN-nummer:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.2 Officiell transportbenämning:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.3 Faroklass för transport:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.4 Förpackningsgrupp:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1 UN-nummer:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.2 Officiell transportbenämning:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.3 Faroklass för transport:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.4 Förpackningsgrupp:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT: nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ingen information tillgänglig.

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden**

inte tillämplig

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**
**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
**EU-föreskrifter**

Information enligt 2012/18/EU (SEVESO III): Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III)

**Övrig information**

VOC: 6,9 % (DIN EN ISO 11890-2)

**ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve;  
(9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. A**

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0030

Sida 10 av 11

Att följa: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC

### Nationella bestämmelser

Begränsad sysselsättningsmöjlighet: laktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Vattenförorenande-klass (D): 1 - lågrisk för vattenkvaliteten

Upptag genom hud/Sensibilisering: Utlöser överkänsliga reaktioner av allergisk karaktär.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

### AVSNITT 16: Annan information

#### Förkortningar och akronymer

ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labeling and Packaging

DMEL: Derived Minimal Effect level

DNEL: Derived No Effect Level

EC50: Effective concentration, 50%

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (DRG) for the air transport (IATA)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

NOEC: No Observed Effect Concentration

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic

vPvB: very persistent and very bioaccumulative

PNEC: Predicted No Effect Concentration

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

VOC: Volatile organic compound

#### Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

| Klassificering     | Klassificeringsförfarandet |
|--------------------|----------------------------|
| Skin Sens. 1; H317 | Beräkningsmetod            |
| STOT SE 3; H335    | Beräkningsmetod            |

#### Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| H300  | Dödligt vid förtäring.                                  |
| H317  | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                       |
| H319  | Orsakar allvarlig ögonirritation.                       |
| H335  | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                    |
| H361d | Misstänks kunna skada det ofödda barnet.                |
| H412  | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve;  
(9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. A**

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0030

Sida 11 av 11

**Ytterligare information**

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

---

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. B

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0020

Sida 1 av 10

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve;  
(9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. B

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Användning av ämnet eller blandningen

Kompositbruk för förankringar och infästningar B-komponent (hårdare)

##### Användningar från vilka avrådas

ingen begränsning

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Leverantör:                           | SORMAT Oy                                                        |
| Gatuadress:                           | Harjutie 5                                                       |
| Stad:                                 | FIN-21290 Rusko                                                  |
| Telefon:                              | +358 207 940 200                                                 |
| E-post:                               | sormat@sormat.com                                                |
| Internet:                             | www.sormat.com                                                   |
| Ansvarig avdelning:                   | Tekniska informationer: sormat@sormat.com                        |
| 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: | Giftinformationscentralen Stockholm: 112 - begär Giftinformation |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Förordning (EG) nr 1272/2008

Farlighetskategorier:  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Irrit. 2  
Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1  
Faroangivelser:  
Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Förordning (EG) nr 1272/2008

##### Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

Dibensoylperoxid

Signalord: Varning

UFI: 0YTN-10KH-MP01-6NNM

Piktogram:



##### Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

##### Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas ånga.  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. B

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0020

Sida 2 av 10

P362+P364  
P501

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
Kassera innehållet/behållaren för destruktion enligt  
lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

### Övrig information

För distribution till allmänheten:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

### 2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Farliga komponenter

| CAS nr  | Kemiskt namn                                                                                                                            |              |                  | Mängd/halt  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|         | EG nr                                                                                                                                   | Index nr     | REACH nr         |             |
|         | GHS-klassificering                                                                                                                      |              |                  |             |
| 94-36-0 | Dibensoylperoxid                                                                                                                        |              |                  | 10 - < 15 % |
|         | 202-327-6                                                                                                                               | 617-008-00-0 | 01-2119511472-50 |             |
|         | Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 10); H241 H319 H317 H400 H410 |              |                  |             |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

#### Ytterligare information

Produkten har testats för toxicitet i vatten. Testerna visar inget behov av klassificering av produkten som giftig och skadlig för vattenlevande liv. Testrapporter är tillgängliga.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Generell rekommendation

Förstahjälpare: Sörj för eget skydd! Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Sök läkarhjälp vid obehag.

#### Vid inandning

Sörj för frisk luft. I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

#### Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Läkarvård nödvändig.

#### Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

#### Vid nedsvävning

Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen ordentligt med vatten. Läkarvård nödvändig.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve;  
(9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. B**

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0020

Sida 3 av 10

**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Skum.  
Släckningspulver  
Vattenspraystråle  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Pyrolysisprodukter, toxisk  
Kolmonoxid

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.  
Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier. Helskyddsdräkt

**Övrig information**

Håll ned gaser/ångor/dimma med vattenstråle. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Samla upp spill. Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållare. Lämpligt material till upptagning: Sand  
Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.  
Behåll förorenat tvättvatten och se till att det bortskaffas

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7  
Personligt skydd: se avsnitt 8  
Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).  
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.  
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.  
Tvätta händer grundligt efter användning.  
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förpackningen förvaras väl tillsluten.  
Lagras på ett ställe där bara auktoriserade personer har tillträde.  
Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. B

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0020

Sida 4 av 10

### Råd om samförvaring

Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel, stark  
Får inte användas för produkter som är avsedda för kontakt med livsmedel.

### Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.  
lagringstemperatur: 5 - 25°C

### 7.3 Specifik slutanvändning

se avsnitt 1.2

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

| CAS nr     | Ämne                         | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori  |  |
|------------|------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------|--|
| 14808-60-7 | Kvarts - respirabel fraktion | -   | 0,1               |                   | NGV (8 h) |  |

#### DNEL-/DMEL-värden

| CAS nr                       | Ämne             |           |                            |  |
|------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--|
| DNEL typ                     | Exponeringsväg   | Verkning  | Värde                      |  |
| 94-36-0                      | Dibensoylperoxid |           |                            |  |
| Konsument DNEL, långvarig    | oral             | systemisk | 2 mg/kg kroppsvikt/dygn    |  |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | dermal           | systemisk | 13,3 mg/kg kroppsvikt/dygn |  |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | inhalativ        | systemisk | 39 mg/m <sup>3</sup>       |  |

#### PNEC-värden

| CAS nr            | Ämne             |               |
|-------------------|------------------|---------------|
| Del av miljö      |                  | Värde         |
| 94-36-0           | Dibensoylperoxid |               |
| Sötvatten         |                  | 0,00002 mg/l  |
| Havsvatten        |                  | 0,000002 mg/l |
| Sötvattensediment |                  | 0,013 mg/kg   |
| Havssediment      |                  | 0,001 mg/kg   |

### Övrig information Kontrollparametrar

Det inneslutna kvarts är fast bunden i den pastaformiga komponenten och är således inte fritt tillgänglig under användning, så att risken för inandning av damm är utesluten.

### 8.2 Begränsning av exponeringen



### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för tillräcklig ventilation. Om punktutsug inte går att använda eller inte räcker till måste hela arbetsområdet ventileras på teknisk väg



**ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve;  
(9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. B**

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0020

Sida 5 av 10

**Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien**

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Upprätta en plan för hudskydd och följ den.  
Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte eller drick inte under hanteringen.

**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

**Handskar**

Rekommenderat material: NBR (Nitrilgummi)

Genombrottstid: &gt; 480 min

Handskmaterialets tjocklek: 0,5 mm

DIN-/EN-normer: EN 374

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

**Hudskydd**

Använd lämpliga skyddskläder.

**Andningsskydd**

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Andningsskydd med kombinationsfilter A1P2 (organiska gaser / ångor och partiklar)

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**
**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Aggregationstillstånd: | Pasta           |
| Färg:                  | svart           |
| Lukt:                  | karaktäristisk  |
| pH-värde:              | inte tillämplig |

**Tillståndsväxlingar**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Smältpunkt:                              | ej fastställd   |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | ej fastställd   |
| Flampunkt:                               | inte tillämplig |

**Brandfarlighet**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Fast form:               | ej fastställd   |
| Gas:                     | inte tillämplig |
| Nedre Explosionsgränser: | ej fastställd   |
| Övre Explosionsgränser:  | ej fastställd   |

**Termisk tändtemperatur**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Fast form:             | ej fastställd   |
| Gas:                   | inte tillämplig |
| Sönderfallstemperatur: | ej fastställd   |

**Oxiderande egenskaper**

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Inte brandfrämjande.    |                                                                       |
| Aktiv syrehalt (%) < 1% |                                                                       |
| ingen klassificering    |                                                                       |
| Ångtryck:               | ej fastställd                                                         |
| Densitet (vid 20 °C):   | 1,59 g/cm <sup>3</sup>                                                |
| Vattenlöslighet:        | Studien behöver inte genomföras, eftersom ämnet är olösligt i vatten. |



# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. B

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0020

Sida 6 av 10

### Löslighet i andra lösningsmedel

ej fastställd

Fördelningskoefficient:

ej fastställd

Ängdensitet:

ej fastställd

Avdunstningshastighet:

ej fastställd

### 9.2 Annan information

Halt av fast substans:

ej fastställd

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

se avsnitt 10.3

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Våldsam reaktion med: Oxidationsmedel

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

se avsnitt 7.2

### 10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel, stark

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Bensoesyra

Bensen

Bifenyl

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut toxicitet

| CAS nr  | Kemiskt namn     |               |       |       |       |
|---------|------------------|---------------|-------|-------|-------|
|         | Exponeringsväg   | Dos           | Arter | Källa | Metod |
| 94-36-0 | Dibensoylperoxid |               |       |       |       |
|         | oral             | LD50<br>mg/kg | >5000 | Råtta |       |

#### Ytterligare information

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Produkten är inte: Ekotoxisk.

OECD 201 (Desmodesmus subspicatus )

IC10: (0 - 72 h) = 30 mg/l

IC50: (0 - 72 h) = 150 mg/l

OECD 202 (Daphnia magna)

EC0/NOEC (48h) = 100 mg/l

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. B

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0020

Sida 7 av 10

EC50 (48h) = >500 mg/l  
EC100 (48h) = >>500 mg/l

OECD 203 (Danio rerio)  
LC0/NOEC : 250 mg/l  
LC50 : > 500 mg/l  
LC100 : >> 500 mg/l

| CAS nr  | Kemiskt namn             |               |           |       |                                        |          |
|---------|--------------------------|---------------|-----------|-------|----------------------------------------|----------|
|         | Akvatisk toxicitet       | Dos           | [h]   [d] | Arter | Källa                                  | Metod    |
| 94-36-0 | Dibensoylperoxid         |               |           |       |                                        |          |
|         | Akut fisktoxicitet       | LC50<br>mg/l  | 0,0602    | 96 h  | Oncorhynchus mykiss<br>(Regnbågsöring) | OECD 203 |
|         | Akuta algtoxicitet       | ErC50<br>mg/l | 0,0711    | 72 h  | Pseudokirchneriella<br>subcapitata     | OECD 201 |
|         | Akuta crustaceatoxicitet | EC50          | 0,11 mg/l | 48 h  | Daphnia magna (stor<br>hinnkräfta)     | OECD 202 |
|         | Algtoxicitet             | NOEC<br>mg/l  | 0,02      | 3 d   | Pseudokirchneriella<br>subcapitata     | OECD 201 |
|         | Crustaceatoxicitet       | NOEC<br>mg/l  | 0,001     | 21 d  | Daphnia magna (stor<br>hinnkräfta)     | OECD 211 |
|         | Akut bakteriertoxicitet  | (35 mg/l)     | 0,5 h     |       |                                        | OECD 209 |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten har inte testats.

| CAS nr  | Kemiskt namn                                        |       |    |       |  |
|---------|-----------------------------------------------------|-------|----|-------|--|
|         | Metod                                               | Värde | d  | Källa |  |
|         | Utvärdering                                         |       |    |       |  |
| 94-36-0 | Dibensoylperoxid                                    |       |    |       |  |
|         | OECD 301D                                           | 71%   | 28 |       |  |
|         | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). |       |    |       |  |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten har inte testats.

### Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

| CAS nr  | Kemiskt namn     | Log Pow |
|---------|------------------|---------|
| 94-36-0 | Dibensoylperoxid | 3,2     |

### 12.4 Rörlighet i jord

Produkten har inte testats.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten har inte testats.

### 12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

### Ytterligare information

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Rekommendation

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. B

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0020

Sida 8 av 10

jorden/undergrunden.

### Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

080409 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen; farligt avfall

### Avfallsslag nummer-Restavfall

080409 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen; farligt avfall

### Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

150110 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS; Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat); Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen; farligt avfall

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Landtransport (ADR/RID)

**14.1 UN-nummer:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.2 Officiell transportbenämning:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.3 Faroklass för transport:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.4 Förpackningsgrupp:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

### Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

**14.1 UN-nummer:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.2 Officiell transportbenämning:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.3 Faroklass för transport:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.4 Förpackningsgrupp:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

### Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

**14.1 UN-nummer:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.2 Officiell transportbenämning:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.3 Faroklass för transport:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.4 Förpackningsgrupp:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

### Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1 UN-nummer:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.2 Officiell transportbenämning:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.3 Faroklass för transport:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.  
**14.4 Förpackningsgrupp:** Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

### 14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT: nej

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ingen information tillgänglig.

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

inte tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. B

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0020

Sida 9 av 10

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

Information enligt 2012/18/EU  
(SEVESO III):

Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III)

#### Övrig information

VOC: 4,3 % (DIN EN ISO 11890-2)

Att följa: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC

#### Nationella bestämmelser

Begränsad sysselsättningsmöjlighet: laktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Vattenförorenande-klass (D): 1 - lågrisk för vattenkvaliteten

Upptag genom hud/Sensibilisering: Utlöser överkänsliga reaktioner av allergisk karaktär.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

### AVSNITT 16: Annan information

#### Ändringar från den föregående versionen

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 8.

#### Förkortningar och akronymer

ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labeling and Packaging

DMEL: Derived Minimal Effect level

DNEL: Derived No Effect Level

EC50: Effective concentration, 50%

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (DRG) for the air transport (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

IC50: Inhibitory concentration, 50%

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

NOEC: No Observed Effect Concentration

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic

vPvB: very persistent and very bioaccumulative

PNEC: Predicted No Effect Concentration

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

VOC: Volatile organic compound

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## ITH-Ve ankarmassa (ITH 280/300/345/410 Ve; (9640072949/9640072944/9640072913/9640072901)) Comp. B

Reviderad datum: 22.02.2021

Produktkod: SDB0020

Sida 10 av 10

### Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

| Klassificering     | Klassificeringsförfarandet |
|--------------------|----------------------------|
| Eye Irrit. 2; H319 | Beräkningsmetod            |
| Skin Sens. 1; H317 | Beräkningsmetod            |

### Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H241 | Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.                     |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                 |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |

### Ytterligare information

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*