

SÄKERHETS DATABLAD**Avsnitt 1 – Produkt- och företagsidentifiering****1.1 Produktbeteckning**

Produktnamn	RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)
Produktkatalognr	15681
Produktform	Blandning
UFI	Q7S2-WACJ-Q7AS-36JH
Förångare	Aerosol
Produktgrupp	Handelsprodukt

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning:	Gängolja
Begränsningar i användningen:	Endast för industriellt bruk

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företag:	Ridge Tool NV	Ridgid Werkzeuge AG	Ridge Tool UK
Adress:	Ondernemerslaan 5428 3800 Sint-Truiden Belgien	Gelterkinderstrasse 24 4450 Sissach Schweiz	2nd Floor Accurist House 44 Baker Street W1U 7AL London
Telefon:	+32 (0) 11 598 600	+41 61 971 95 62	08082389869
E-post:	ridgid.eu@emerson.com	ridgid.switzerland@emerson.com	ridgid.gb@emerson.com
Kontakt:	Tekniska avdelningen	Kundservice	Kundservice



Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Leverantör:	+32 (0) 11 598 600 (8:00–17:00, mån–fre)
Nationell kontakt:	(Se avsnitt 16 för en lista över nationella kontakter)

Utfärdandedatum: 27 juni 2023

Revidering: D

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Avsnitt 2 – Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Aerosol, kategori 1 : H222;H229

Farligt för vattenmiljön – Kronisk fara, Kategori 3 H412

Fullständig text av faroangivelser se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter, effekter på människors hälsa och miljöeffekter: Ingen ytterligare information tillgänglig

2.2. Märkningsuppgifter:

Märkning i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP):



Signalord (CLP):

Fara

Faroangivelser (CLP)

H222 – Extremt brandfarlig aerosol
H229 – Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**Skyddsangivelser (CLP):**

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 – Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
P251 – Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P273 – Undvik utsläpp till miljön.
P410+P412 – Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F
P501 – Kassera innehåll och behållare i enlighet med lokala föreskrifter.
P102 – Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3.Andra faror

Denna blandning innehåller inte ämnen som bedömts vara vPvB/PBT-ämnena enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII. Produkten innehåller inte komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH artikel 57(f) eller förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

Avsnitt 3 – Sammansättning/Information om beståndsdelar

3.1 Ämne:

Ej tillämpligt

3.2 Blandning

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	(CAS-nr) 64742-54-7 (EG-nr) 265-157-1	50 – 100	Asp. Tox. 1, H304

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

butan ämne med nationella exponeringsgränser på arbetsplatsen (FR)	(CAS-nr) 106-97-8 (EG-nr) 203-448-7 (EG Index-nr) 601- 004-00-0	20 – 50	Flam. Gas 1A, H220 Trycksatt gas
Fenol, isopropylerad, fosfat (3:1)[Trifenylfosfat > 5%]	(CAS-nr) 68937-41- 7	1,25 – 2,5	Repr. 2, H361 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 1, H410
2-(2-heptadec-8-enyl- 2-imidazolin-1- yl)etanol	(CAS-nr) 95-38-5 (EG-nr) 204-414-9	0,495 – 0,99	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1, H314 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410

Produkten regleras av CLP artikel 1.1.3.7. Reglerna för offentliggörande av komponenterna modifieras i det här fallet.
Fulltext för H-fraser (faroangivelser): se avsnitt 16

Avsnitt 4 – Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna första hjälpen-åtgärder	Ge aldrig en medvetslös person något via munnen. Om du känner dig sjuk, kontakta läkare (visa etiketten om möjligt).
Första hjälpen-åtgärder efter inandning	Hosta. Låt den berörda personen andas frisk luft. Låt den berörda personen vila.
Första hjälpen-åtgärder efter hudkontakt	Ta av de kläder som exponerats och tvätta alla hudområden med mild tvål och vatten. Skölj sedan med varmt vatten.
Första hjälpen-åtgärder efter kontakt med ögonen	Direktkontakt med ögonen är sannolikt irriterande. Skölj omedelbart med stora mängder vatten. Kontakta läkare om smärta, blinkning eller rodnad kvarstår.

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Första hjälpen-åtgärder vid förtäring

Skölj ur munnen. Framkalla INTE kräkning. Sök akutsjukvård.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter efter inandning

Andfåddhet.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Kontakta läkare

Avsnitt 5 – Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

Skum. Pulver. Koldioxid. Vatten. Sand.

Olämpliga släckmedel:

Använd inte kraftiga vattenstrålar

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk

Extremt brandfarlig aerosol.

Explosionsrisk

Värme kan bygga upp tryck, spräcka slutna behållare, sprida brand och öka risken för brännskador och kroppsskador.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpningsanvisningar:

Använd vattenspray eller dimma för att kyla exponerade behållare. Var försiktig när kemiska bränder bekämpas. Förhindra att brandbekämpningsvatten rinner ut i miljön. Bekämpa INTE bränder som når explosiva ämnen. Evakuera området.

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Skydd vid brandbekämpning:

Gå inte in i brandområdet utan ordentliga skyddskläder, inklusive andningsskydd.

Avsnitt 6 – Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och förfaranden vid nödsituationer:

Allmänna åtgärder:

Inga öppna lågor. Rökning förbjuden. Isolera om möjligt mot brand utan onödiga risker. Avlägsna antändningskällor. Var extra noga med att undvika urladdningar av statisk elektricitet.

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

Nödåtgärder

Evakuera onödig personal.

6.1.2 För räddningspersonal

Skyddsutrustning

Utrusta rengöringspersonalen med lämpligt skydd.

Nödåtgärder

Ventilera området.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utrinning i avlopp och allmän vattenförsörjning. Meddela myndigheterna om vätskan rinner ut i avlopp eller allmän vattenförsörjning. Undvik att släppa ut i miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder

Förvara på avstånd från annat material.

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se rubrik 8. Begränsning av exponeringen och personlig skyddsutrustning.

Avsnitt 7 – Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:

Ytterligare risker vid behandling: Farligt avfall på grund av potentiell explosionsrisk. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Skyddsåtgärder för säker hantering: Tvätta händer och andra exponerade områden med tvål och vatten innan du äter, dricker eller röker och när du lämnar arbetet. Tillhandahåll bra ventilation i arbetsområdet för att hindra ångbildning. Spraya inte på öppen låga eller annan antändningskälla.

7.2 Krav för säker förvaring, inklusive eventuella oförenligheter:

Tekniska åtgärder Följ korrekta jordningsrutiner för att undvika statisk elektricitet.

Förvaringsförhållanden Förvara endast i originalbehållaren i ett svalt, välventilerat utrymme på avstånd från: Värmekällor. Håll behållaren stängd när den inte används. Utsätt inte för temperaturer över 50 °C/122 °F. Förvara på en brandsäker plats.

Inkompatibla produkter Starka baser. Starka syror.

Inkompatibla material Antändningskällor. Direkt solljus. Värmekällor.

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar)

Ingen ytterligare information tillgänglig.

Avsnitt 8 – Begränsning av exponeringen och personlig skyddsutrustning

8.1 Kontrollparametrar

Ingen ytterligare information tillgänglig

butan (106-97-8)
Frankrike – Yrkeshygieniska
gränsvärden

Lokalt namn	n-butan
VME [mg/m ³]	1900 mg/m ³
VME [ppm]	800 ppm

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder:

God allmän ventilation bör tillämpas. Ventilationsgraden bör anpassas till rådande förhållanden. Om tillämpligt, använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla luftburna nivåer under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om inga exponeringsgränser har fastställts, håll de luftburna nivåerna på en acceptabel nivå. Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i trånga utrymmen.

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsutrustning.

Handskydd:

Tvätta händerna med tvål och vatten efter användning och applicera skyddskräm om sådan finns.

Ögonskydd:

Använd skyddsglasögon med sidoskydd (eller korgglasögon).

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Hud- och kroppsskydd:

Använd skyddskläder och skyddsutrustning som är anpassade efter risken för exponering. Var uppmärksam på andra faror som t.ex. "roterande delar". Kontakta hälso- och säkerhetspersonal eller tillverkaren för specifik information.

Miljöskydd:

Utsläpp från ventilations- eller arbetsprocessutrustning bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen. I vissa fall är röktvättar, filter eller tekniska modifieringar av processutrustningen nödvändiga för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

Avsnitt 9 – Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd	Flytande vätska
Färg	Färglös.
Lukt	Karaktäristisk
Lukttröskel	Inga tillgängliga uppgifter
pH	Inga tillgängliga uppgifter
Relativ förångningshastighet (butylacetat=1)	Inga tillgängliga uppgifter
Smältpunkt	Inga tillgängliga uppgifter
Frys punkt	Inga tillgängliga uppgifter

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Kokpunkt	Inga tillgängliga uppgifter
Flampunkt	194 °C
Självantändningstemperatur	Inga tillgängliga uppgifter
Sönderdelningstemperatur	Inga tillgängliga uppgifter
Brandfarlighet (fast form, gas)	Extremt brandfarlig aerosol
Ångtryck	0,1 hPa
Relativ ångdensitet vid 20 °C	Inga tillgängliga uppgifter
Relativ densitet	0,869
Löslighet	Inga tillgängliga uppgifter
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	Inga tillgängliga uppgifter
Viskositet, kinematisk	40 mm ² /s
Viskositet, dynamisk	Inga tillgängliga uppgifter
Explosiva egenskaper	Inga tillgängliga uppgifter
Oxiderande egenskaper	Inga tillgängliga uppgifter
Explosionsgränser	Inga tillgängliga uppgifter
9.2 Annan information	Ingen ytterligare information tillgänglig

Avsnitt 10 – Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet:	Ingen ytterligare information tillgänglig.
--------------------------	--

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

10.2 Kemisk stabilitet:	Extremt brandfarlig aerosol. Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid upphettning. Extrem explosionsrisk genom stötar, friktion, brand eller andra antändningskällor.
10.3 Risk för farliga reaktioner:	Ej fastställd.
10.4 Förhållanden som ska undvikas:	Direkt solljus. Extremt höga eller låga temperaturer. Värme. Gnistor. Öppen eld. Överhettning.
10.5 Oförenliga material:	Starka syror. Starka baser.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:	Ångor. Kolmonoxid. Koldioxid.

Avsnitt 11 – Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordningen (EG) 1272/2008

Akut toxicitet (oral):	Ej klassificerad
Akut toxicitet (dermat):	Ej klassificerad
Akut toxicitet (inandning):	Ej klassificerad
Frätskador/irritation på hud:	Ej klassificerad
Ytterligare information:	Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:	Ej klassificerad
Ytterligare information:	Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
Sensibilisering i andningsvägar eller hud:	Ej klassificerad
Ytterligare information:	Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
Mutagenitet i könsceller:	Ej klassificerad

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Ytterligare information:	Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
Cancerogenitet Ytterligare information:	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
Reproduktionstoxicitet: Ytterligare information:	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
STOT – en exponering Ytterligare information	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
STOT – upprepade exponering Ytterligare information	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
Fara vid aspiration Ytterligare information	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda

GÄNGOLJA RIDGID

Förångare	Aerosol
Viskositet, kinematisk	40 mm ² /s

Potentiella skadliga hälsoeffekter och symptom	Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda.
---	--

11.2 Information om andra faror	Ej tillämpligt
--	----------------

Avsnitt 12 – Ekologisk information

12.1 Toxicitet	Ingen ytterligare information tillgänglig.
Ekologi – vatten	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Farligt för vattenmiljön, kortsiktigt (akut)	Ej klassificerad

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Farligt för vattenmiljön, långsiktigt (kroniskt)	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet	Kan orsaka långsiktiga skadliga effekter i miljön.
12.3 Bioackumuleringspotential	Ej fastställd.
12.4 Rörlighet i jord	Ingen ytterligare information tillgänglig
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning	Ingen ytterligare information tillgänglig
12.6 Hormonstörande egenskaper	Inga potentiella hormonstörande effekter
12.7 Andra skadliga effekter	Undvik att släppa ut i miljön.

Avsnitt 13 – Avfallshantering

13.1 Metoder för avfallshantering

Rekommendationer för hantering av produkt/förpackning	Avfallshandera på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. Behållare under tryck. Borra och bränn inte, inte ens efter användning. Kassera innehållet/behållare i enlighet med lokala föreskrifter.
Ytterligare information	Brandfarliga ångor kan ansamlas i behållaren.
Ekologi – avfallsmaterial	Undvik att släppa ut i miljön

Avsnitt 14 – Transportinformation

Överensstämmelse med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

14.1 UN-nummer

UN-nr (ADR)	UN 1950
UN-nr (IMDG)	UN 1950
UN-nr (IATA)	UN 1950
UN-nr (ADN)	UN 1950
UN-nr (RID)	Ej tillämpligt

14.2 UN, officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning (ADR)	AEROSOLER
Officiell transportbenämning (IMDG)	AEROSOLER
Officiell transportbenämning (IATA)	Aerosoler, brandfarliga
Officiell transportbenämning (ADN)	AEROSOLER
Officiell transportbenämning (RID)	Ej tillämpligt
Transportdokumentbeskrivning (ADR)	UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D)
Transportdokumentbeskrivning (IMDG)	UN 1950 AEROSOLER, 2.1
Transportdokumentbeskrivning (IATA)	UN 1950 Aerosoler, brandfarliga, 2.1
Transportdokumentbeskrivning (ADN)	UN 1950 AEROSOLER, 2.1

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml
(Europa)

14.3 Transportfaroklass(er)

ADR

Transportfaroklass(er) (ADR) 2.1

Varningsetiketter (ADR) 2.1

**IMDG**

Transportfaroklass(er) (IMDG) 2.1

Varningsetiketter (IMDG) 2.1

**IATA**

Transportfaroklass(er) (IATA) 2.1

Risiketiketter (IATA) 2,1

**ADN**

Transportfaroklass(er) (ADN) 2,1

Varningsetiketter (ADN) 2,1

**RID**

Transportfaroklass(er) (RID) Ej tillämpligt

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml
(Europa)

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp (ADR)	Ej tillämpligt
Förpackningsgrupp (IMDG)	Ej tillämpligt
Förpackningsgrupp (IATA)	Ej tillämpligt
Förpackningsgrupp (ADN)	Ej tillämpligt
Förpackningsgrupp (RID)	Ej tillämpligt

14.5 Miljöfaror

Farligt för miljön	Nej
Vattenförorenande	Nej
Annan information	Ingen ytterligare information tillgänglig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

Landtransport

Klassificeringskod (ADR)	5F
Särskilda bestämmelser (ADR)	190, 327, 344, 625
Begränsade kvantiteter (ADR)	1I
Undantagna kvantiteter (ADR)	E0
Förpackningsanvisningar (ADR)	P207, LP02
Särskilda förpackningsbestämmelser (ADR)	PP87, RR6, L2
Blandade förpackningsbestämmelser (ADR)	MP9

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Transportkategori (ADR)	2
Särskilda bestämmelser för transport – förpackningar (ADR)	V14
Särskilda bestämmelser för transport – lastning, avlastning och hantering (ADR)	CV9, CV12
Särskilda bestämmelser för transport – användning (ADR)	S2
Tunnelbegränsningskod (ADR)	D

Sjötransport

Särskilda bestämmelser (IMDG)	63, 190, 277, 327, 344, 959
Begränsade kvantiteter (IMDG)	SP277
Undantagna kvantiteter (IMDG)	E0
Förpackningsanvisningar (IMDG)	P207, LP02
Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG)	PP87, L2
EmS-nr (brand)	F-D
EmS-nr (spill)	S-U
Förvaringskategori (IMDG)	Ingen

Flygtransport

PCA-undantagna kvantiteter (IATA)	E0
--	----

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

PCA-begränsade kvantiteter (IATA)	Y203
PCA begränsad kvantitet max. nettokvantitet (IATA)	30 kg
PCA-förpackningsanvisningar (IATA)	203
PCA max nettokvantitet (IATA)	75 kg
CAO-förpackningsanvisningar (IATA)	203
CAO max nettokvantitet (IATA)	150 kg
Särskilda bestämmelser (IATA)	A145, A167
ERG-kod (IATA)	10L
Transport på inre vattenvägar	
Klassificeringskod (ADN)	5F
Särskilda bestämmelser (ADN)	19, 327, 344, 625
Begränsade kvantiteter (ADN)	1L
Undantagna kvantiteter (ADN)	E0
Nödvändig utrustning (ADN)	PP, EX, A
Ventilation (ADN)	VE01, VE04
Antal blå koner/lampor (ADN)	1
Järnvägstransport	Ej tillämpligt
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	Ej tillämpligt

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Avsnitt 15 – Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1 EU-förordningar

Innehåller inga REACH-ämnen med begränsningar enligt bilaga XVII
Innehåller inget ämne på REACH-kandidatlistan
Innehåller inga REACH Bilaga XIV-ämnen
Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier.
Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föreningar

15.1.2 Nationella bestämmelser

Ingen ytterligare information tillgänglig

Frankrike

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4320.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	A	2

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

4320.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	D	
--------	--	---	--

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts



Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Avsnitt 16 – Annan information

Utarbetat av:..... Ridge Tool Company

Driftstandard..... OPSTD 6-133

Revision D

EG-nummer..... 002330

Utfärdandedatum: 26 juni 2023

Senaste revisionsdatum 1 juni 2021

RIDGE TOOL ANSER ATT FÖRKLARINGARNA, DEN TEKNISKA INFORMATIONEN OCH

REKOMMENDATIONERNA I DETTA DOKUMENT ÄR TILLFÖRLITLIGA MEN DE LÄMNAS UTAN

GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, OCH VI ÅTAR OSS INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER, SKADOR ELLER KOSTNADER, DIREKTA ELLER INDIREKTA, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DERAS ANVÄNDNING.

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Datakällor

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006.

Annan information Ingen.

Fulltext för H- och EUH-fraser

Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toxicitet (oral), kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – Akut fara, kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön – Kronisk fara, kategori 1
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, kategori 1
Flam. Gas 1A	Brandfarliga gaser, kategori 1A
Press. Gas	Gaser under tryck
Repr. 2	Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Skin Corr. 1	Frätande eller irriterande på huden, kategori 1
STOT RE 2	Specifik organotoxicitet – upprepade exponering, kategori 2
H220	Extremt brandfarlig gas.
H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H361	Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Nationella kontakter vid nödsituationer

Land	Länk till information	Annan relevant information
Österrike	https://goeg.at/Vergiftungsinformation	NY https://goeg.at/viz
Belgien	https://www.poisoncentre.be/	Telefonnummer: 070 245 245
Bulgarien	https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/klasifikaciya-clp/nacionalen-centur-po-toksikologiya/	Tjänsten är tillgänglig 24/7 och kommunikationsspråket är bulgariska
Kroatien	https://www.imi.hr/hr/jedinica/centar-za-kontrolu-otrovanja/	Telefonnummer: +3851 2348 342. Information tillgänglig dygnet runt på kroatiska och engelska.
Cypern	http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/44E02FF962E75D0DC2257DDA00288E83?OpenDocument - Greek http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument - English	Telefonnummer: 1401
Tjeckien	https://www.cenia.cz/odborna-podpora/reach/bezpecnostni-listy/	
Danmark	https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/Sider/default.aspx	Telefonnummer: 82 12 12 12
Estland	https://www.terviseamet.ee/en/chemical-and-product-safety/data-for-safety-data-sheet	Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212
Finland	https://www.hus.fi/en/medical-care/medical-services/Poison%20Information%20Centre/Pages/default.aspx	Öppet 24 timmar om dygnet 0800 147 111 (samtalet är kostnadsfritt) 09 471 977
Frankrike	https://reach-info.ineris.fr/Numero_orfila	ORFILA-nummer (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59
Tyskland	https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/REACH/Sicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt-EN/Emergency-Telephone-number.html	

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Grekland	https://echa.europa.eu/documents/10162/23019181/poison_info_centre_en.pdf/58b0f281-a6f8-4362-a0b9-faad57c7fcff	
Ungern	https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/egeszsegugyi-toxikologiai-tajekoztato-szolgalat	Telefonnummer: +36-80-201-199 (0-24h, kostnadsfritt)
Island	http://www.landspitali.is/?PageID=14556	
Irland	https://www.poisons.ie/	Telefonnummer: 01 809 2566
Italien	https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx	
Lettland	https://www.meteo.lv/en/lapas/environment/chemical-substances-/reach/reach_en?&id=1483&nid=410	
Liechtenstein		
Litauen	http://www.apsinuodijau.lt/	Telefonnummer: +370 (85) 2362052
Luxemburg	https://www.centreantipoisons.be/entreprises/english/how-declare/declarations-grand-duchy-luxembourg	Telefonnummer: (+352) 8002 5500 tillgång dygnet runt. Experter svarar på alla akuta frågor om farliga produkter på franska, nederländska och engelska.
Malta	https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx	
Montenegro	https://epa.org.me/help-desk/	Telefonnummer: 124
Nederländerna	https://www.umcutrecht.nl/nl/Subsites-nl/Nationaal-Vergiftigen-Informatie-Centrum-(NVIC)/Productinformatie/Informationsheet-product-notification	NVIC: +31 (0)88 755 8000: Endast för att informera medicinsk personal vid akuta förgiftningar, eller på nederländska: Uitsluitend bestemd om professionele

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

		hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging
Norge	https://helsenorge.no/Giftinformasjon	Telefonnummer: 22 59 13 00
Polen		Telefonnummer: +48 42 63 14 724
Portugal	https://www.inem.pt/category/servicos/centro-de-informacao-antivenenos/	CIAV-telefonnummer i Portugal: +351 800 250 250
Rumänien		Telefonnummer: +40213183606
Slovakien	http://www.ntic.sk/ntic_en.php?adr=safetydata	Telefonnummer: +421 2 5477 4166
Slovenien		Telefonnummer: 112
Spanien	https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/portal-reach-clp/novedades/detalle_novedades.aspx?id=tcn:30-193752-16	Telefonnummer: + 34 91 562 04 20 Informationen tillhandahålls på spanska (tillgängligt 24h/365 dagar): sjukvårdspersonal & allmänheten (förgiftningsfall)
Sverige	https://giftinformation.se/servicemeny/in-english/chemical-products---information-to-manufacturers-and-suppliers/	Telefonnummer: 112 – begär Giftinformation
Schweiz	https://toxinfo.ch/startseite_en	Telefonnummer: 145 (från utlandet +41 44 251 51 51)
Turkiet	http://www.rshm.gov.tr/en/	Telefonnummer: +90 0312 433 70 01



Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

Storbritannien	https://www.npis.org/MOP1.html	Telefonnummer: 111
-----------------------	---	--------------------