

# SÄKERHETSATABLAD

I överensstämmelse med EG-förordning nr 1907/2006

Smältlimsstavar

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1 Produktbeteckning

Smältlim av typ:

PRO+, PRO-T, PRO-B, GEN-T, ASS, PAC, CER, ECO-T, brunt, svart, lågtemperatur, metall, PVC och kabel, sanitet, vitt, trä, textil och kork, universal, läder, hobby transparent och färgat, oval transparent, färg och glitter

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Smältlim för limpistoler eller appliceringsmaskiner

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Isaberg Rapid AB  
Metallgatan 5  
335 71 Hestra  
Tfn: 0370-33 95 00  
[www.rapid.com](http://www.rapid.com)

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 dygnet runt  
Läkemedelsverkets giftinformation 08-33 12 31

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

EG-förordning nr 1272/2008  
Produkten klassificeras inte som farlig.  
EU-direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG  
Produkten klassificeras inte som farlig.

### 2.2 Märkningsuppgifter

EG-förordning nr 1272/2008 (CLP)  
Produkten klassificeras inte som farlig.

### 2.3 Andra faror

Risk för brännskador när produkten är het.  
Sönderdelningsprodukter: se avsnitt 10

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1 Ämnen

Produkten är en blandning av icke-farliga beståndsdelar. Den specifika kemiska identiteten och/eller exakt procentandel (koncentration) för sammansättningarna har undanhållits som en affärshemlighet.

| Beståndsdel                 | CAS        | Viktprocent | EINECS             |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------------|
| Eten-vinylacetat-sampolymer | 24937-78-8 | 40–75 % (*) | Inte klassificerad |
| Hartssyror                  | 8050-26-8  | 22–48 % (*) | Inte klassificerad |
| Kolväteharts                | 68441-37-2 | 30–40 % (*) | Inte klassificerad |
| Vax                         | 8002-74-2  | < 10 % (*)  | Inte klassificerad |

(\*) Exakt procentandel beror på typ.

#### **AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**

- |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen                                               | Flytta personen till frisk luft, ge syrgas vid behov.<br>Vid kontakt med smält material, spola med kallt vatten och kontakta läkare. Försök inte ta bort smält lim från huden eftersom skadad hud är mycket ömtålig. |
| 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda                         | Produkten bedöms inte vara farlig vid förtäring. Kontakta läkare om besvär kvarstår.                                                                                                                                 |
| 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs | Inget specifikt motgift. Behandling av exponerade personer ska inriktas mot kontroll av symptom och baseras på patientens kliniska tillstånd.                                                                        |

#### **AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**

- |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Släckmedel                                              | Skum, torrt pulver, koldioxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra | <u>Farliga förbränningsprodukter:</u> Vid brand kan röken innehålla både den ursprungliga produkten och förbränningsprodukter med olika sammansättning som kan orsaka irritation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal                       | <u>Brandbekämpningsmetoder</u><br>Håll människor borta. Genomdränk noga med vatten för att förhindra återantändning. Om produkten är smält, använd inte direkt vattenstråle utan använd fin vattensprej.<br><u>Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal</u><br>Använd andningsapparat med slutet system med tryckluft och personlig skyddsutrustning avsedd för brandbekämpning (hjälm, jacka, byxor, stövlar och handskar). Om skyddsutrustning inte finns tillgänglig ska branden bekämpas från en skyddad plats eller på säkert avstånd. |

#### **AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

- |                                                        |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Personliga skyddsåtgärder                          | För närmare information, se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd".                             |
| 6.2 Miljöskyddsåtgärder                                | Förhindra utsläpp av produkten till avlopp och omgivande miljö/vattendrag. Se avsnitt 12 "Ekologisk information". |
| 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering | För närmare information, se avsnitt 13 "Avfallshantering".                                                        |

#### **AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING**

- |                                                                      |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering                            | Förvara produkten i sluten förpackning efter användning. Tvätta händerna noga efter användning. |
| 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet | Förvara på en torr plats och ej i direkt solljus.                                               |
| 7.3 Specifik slutanvändning                                          | Se tekniskt datablad.                                                                           |

## **AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 Kontrollparametrar          | GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING<br>Inga gränsvärden fastställda                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.2 Begränsning av exponeringen | ANDNINGSSKYDD: Lokalen måste vara väl ventilerad.<br><br>ÖGONSKYDD: Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen mot stänk av smält produkt.<br><br>HANDSKYDD: Använd handskar för att förhindra brännskador.<br><br>HUD- OCH KROPPSSKYDD: Bär värmebeständiga skyddskläder som tål höga temperaturer. |

## **AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper | Form: Stavar<br><br>Färg: Se tekniskt datablad<br><br>Lukt: Svag lukt i smält form<br><br>pH: Ej tillämpligt<br><br>KOKPUNKT: Ej tillämpligt<br><br>SMÄLTPUNKT: Se tekniskt datablad<br><br>FLAMPUNKT: > 200 °C<br><br>SJÄLVANTÄNDNINGSTEMPERATUR: > 250 °C<br><br>EXPLOSIONSRISK: Ej explosivt<br><br>ÅNGTRYCK: Ej tillämpligt<br><br>VATTENLÖSLIGHET: Olösligt |
| 9.2 Annan information                                               | Se tekniskt datablad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## **AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET**

|                                      |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                     | Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.                                                                          |
| 10.2 Kemisk stabilitet               | Produkten är stabil vid rekommenderad lagring. Se avsnitt 7 "Hantering och lagring".                                                          |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner   | Inga kända.                                                                                                                                   |
| 10.4 Förhållanden som skall undvikas | Produkten sönderdelas vid höga temperaturer (> 260 °C). Undvik direkt solljus.                                                                |
| 10.5 Oförenliga material             | Inga kända.                                                                                                                                   |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter | Vid brand kan röken innehålla både den ursprungliga produkten och förbränningsprodukter med olika sammansättningar som kan orsaka irritation. |

## **AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Information om de toxikologiska effekterna | <u>Förtäring</u><br>Låg toxicitet vid förtäring. Kan orsaka kvävning vid förtäring.<br><u>Hudkontakt</u><br>Inga skadliga effekter förväntas genom hudabsorption.<br><u>Inandning</u><br>Mycket låg exponering för ångor i rumstemperatur på grund av produktens låga flyktighet. Ångor från upphettad produkt kan orsaka irritation i andningsvägarna.<br><u>Allergi</u><br>Förväntas inte orsaka allergiska hudreaktioner.<br><u>Toxicitet (mutagenitet i könsceller/reproduktion/cancerogenitet)</u><br>Inga tillgängliga data. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION**

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Toxicitet                           | Ingen akut toxicitet.                                                     |
| 12.2 Persistens och nedbrytbarhet        | Ingen nedbrytning vid avsedd användning.                                  |
| 12.3 Bioackumuleringsförmåga             | Inga data tillgängliga.                                                   |
| 12.4 Rörlighet i jord                    | Produkten förväntas vara orörlig i jord och förväntas flyta i vattendrag. |
| 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning | Produkten har inte bedömts.                                               |
| 12.6 Andra skadliga effekter             | Inga relevanta data tillgängliga.                                         |

## **AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING**

|                                |                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder | Produkten ska kasseras i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. Produkten får inte slängas i avlopp, på marken eller i vattendrag. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Transport på VÄG och JÄRNVÄG: ej reglerat |
| SJÖ: ej reglerat                          |
| LUFT: ej reglerat                         |
| INRE VATTENVÄGAR: ej reglerat             |

## **AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö;  
Produkten är inte farlig.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning                      Ej tillämpligt.

## **AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION**

Informationen och rekommendationerna om användning av produkten ges i god tro och baseras på våra kunskaper den 1.5.2017. En lista över de viktigaste föreskrifterna och lagtexterna kan bifogas, men får endast fungera som vägledning för användaren. Användaren ska vara uppmärksam på de risker produkten medför vid ej ändamålsenlig användning. Arbetsgivare bör endast använda denna information som ett tillägg till övrig insamlad information. Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera att all information som samlats in från andra källor är lämplig och komplett för att säkerställa såväl korrekt användning av produkten som hälsan och säkerheten för de anställda som arbetsgivaren är ansvarig för.

UTFÄRDANDEDATUM 5.6.2017

### **REVISIONSLISTA**

| <b>Datum</b> | <b>Typ av revision</b>             |
|--------------|------------------------------------|
| 20.10.2008   | Fil skapad                         |
| 10.12.2009   | Tillägg av avsnitt 3 och 15        |
| 14.5.2014    | Ny utformning av säkerhetsdatablad |
| 5.6.2017     | Granskning                         |



# Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood SÄKERHETSDATABLAD



ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1 Produktbeteckning

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Handelsnamn               | Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood |
| Märke                     | Rapid.                                                                  |
| Produktkod                | 40107360, 40302777, 40302779, 40302787, 40302788, 5000211               |
| CAS Nr.                   | Ikke tillämplig.                                                        |
| EG Nr.                    | Ikke tillämplig.                                                        |
| REACH Registreringsnummer | Ej känd.                                                                |

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Identifierad Användning | Värmesmältande lim för limpistoler eller placeringsmaskiner. |
| Användningar Som Avråds | Ej känd.                                                     |

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Leverantör                 |                                                       |
| Identifiering av Företaget | ISABERG RAPID AB<br>Box 115, SE-335 03 Hestra, Sweden |
| Telefon                    | +46 370 339 500                                       |
| e-post                     | informationeurope@acco.com                            |

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

|                                                                              |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Företag                                                                      | +46 370 339 500 (09:00 - 17:00) |
| Svenska                                                                      | 112 (24 timmar)                 |
| Giftinformationscentralen Karolinska sjukhuset, SE-171 76 Stockholm, Sverige | 010-456 6700                    |

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förordning (EG) nr 1272/2008 | Denna blandning utgör ingen fysisk, hälso- eller miljöfara under normala användningsförhållanden. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.2 Märkningsuppgifter

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                  | Enligt förordning (EG) nr 1272/2008                                     |
| Handelsnamn      | Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood |
| Faropiktogram    | Ingen.                                                                  |
| Signalord        | Ingen.                                                                  |
| Faroangivelser   | Ingen.                                                                  |
| Skyddsangivelser | P102: Förvaras oåtkomligt för barn.                                     |

### 2.3 Andra faror

Produkten i smält form kan orsaka brännskador vid kontakt med hud.

### 2.4 Ytterligare information

Ingen.

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR



# Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood SÄKERHETSDATABLAD



## 3.1 Ämnen

Ikke tillämplig.

## 3.2 Blandningar

| FARLIGA BESTÅNDSDELAR                     | CAS Nr.    | EG Nr. / REACH<br>Registreringsnummer | %W/W  | Faroangivelser   | Faropiktogram |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|------------------|---------------|
| Ättiksyraetenylester, polymer<br>med eten | 24937-78-8 | 607-457-0                             | 40-60 | Ej klassificerad | Ingen         |
| Petroleumhartser                          | 64742-16-1 | 265-116-8<br>01-2120785751-45-XXXX    | 40-60 | Ej klassificerad | Ingen         |

Innehåller inga ej klassificerade mycket beständiga och mycket bioackumulativa ämnen.

Innehåller inga ej klassificerade mycket beständiga och mycket bioackumulativa ämnen med en av facket fastställd exponeringsbegränsning på arbetsplatsen.

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|             |                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning   | Ej sannolik exponeringsväg. Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. |
| Hudkontakt  | Försök inte avlägsna material som sitter fast om den smälta vätskan orsakat brännskador. Spola omedelbart huden med stora mängder vatten. Kontakta läkare.    |
| Ögonkontakt | Om kontakt med ögonen direkt, skölj med rinnande färskvatten grundligt. Kontakta läkare.                                                                      |
| Förtäring   | Ej sannolik exponeringsväg. Skölj munnen med vatten.                                                                                                          |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Smält material fastnar på huden och orsakar djupa brännskador.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Smält material kan orsaka svåra brännskador. Försök INTE att avlägsna smält material från huden. Kyl snabbt med vatten.

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1 Släckmedel

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Lämpliga Släckmedel  | Släck med spridd vattenspray eller skum. |
| Olämpliga släckmedel | Ej känd.                                 |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Upphettningsväg av behållare kan förorsaka sönderdelning.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandmän bör bära fullständiga skyddskläder inklusive sluten andningsapparat. Om produkten är smält, välj finfördelad vattenstråle istället för direktstråle.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier är tillämpliga. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, undvik direkt kontakt.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte stora mängder i ytvatten eller i avlopp.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla in mekaniskt och avfallshantera enligt avsnitt 13.

Vid nersmält: Låt produkten svalna/stelna och plocka upp som fast.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se Även Avsnitt 8, 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Var noga med den personliga hygien. Undvik kontakt med upphettad eller smält produkt. Tvätta händerna och exponerad hud efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på sval väl ventilerad plats åtskilt från värme.

Lagringstemperatur

Omgivande.

Lagringstid

Stabil under normala förhållanden.

Oförenliga material

Ej känd.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Värmesmältande lim för limpistoler eller placeringsmaskiner.

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 Kontrollparametrar

#### 8.1.1 Hygieniska gränsvärden

| ÄMNET | CAS Nr. | NGV (8t TWA ppm) | NGV (8t TWA mg/m³) | KTV (ppm) | KTV (mg/m³) | Anm           |
|-------|---------|------------------|--------------------|-----------|-------------|---------------|
|       |         |                  |                    |           |             | Ej fastslagen |

Källa: Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden, 2021, Sverige

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### 8.2.1. Lämpliga tekniska

Sörj för god ventilation.

kontrollåtgärder

#### 8.2.2. Personlig skyddsutrustning



Ögonskydd

Använd lämplig ögonskydd/ansiktsskydd.



Hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Handskmaterialets genombrottstid: Se handsktillverkarens information.



Andningsskydd

Normalt är inte personligt andningsskydd nödvändigt.



Termisk fara

Ikke tillämplig.

8.2.3. Begränsning Av  
Miljöexponeringen

Släpp inte stora mängder i ytvatten eller i avlopp.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                        |                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                  | Vaxliknande fast material.                                              |
| Färg                                                   | Se det tekniska databladet.                                             |
| Lukt                                                   | Luktfri.                                                                |
| Smältpunkt/frys punkt                                  | 80-96° C                                                                |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Saknas.                                                                 |
| Brandfarlighet                                         | Ej brandfarlig.                                                         |
| Nedre och övre explosionsgräns                         | Ikke tillämplig.                                                        |
| Flampunkt                                              | >200° C (Vätska)                                                        |
| Självantändningstemperatur                             | Saknas.                                                                 |
| Sönderfallstemperatur                                  | Saknas.                                                                 |
| pH-värde                                               | Ej fastställd.                                                          |
| Specifik Vikt                                          | 1000-3000 mPa•s @ 200° C (Vätska)                                       |
| Löslighet                                              | Löslighet (Vatten) : Olösligt i vatten.<br>Löslighet (Andra) : Ej känd. |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)    | Saknas.                                                                 |
| Ångtryck                                               | Saknas.                                                                 |
| Densitet och/eller relativ densitet                    | 0.965 ± 0.02 g/cm <sup>3</sup>                                          |
| Relativ ångdensitet                                    | Saknas.                                                                 |
| Partikelegenskaper                                     | Saknas.                                                                 |

### 9.2 Annan information

Ingen.

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.2 Kemisk Stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme och direkt solljus.

### 10.5 Oförenliga material

Ej känd.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga riskfyllda sönderdelningsprodukter kända.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION



# Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood SÄKERHETSDATABLAD



## 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Akut toxicitet - Förtäring                    | Låg oral giftighet.                          |
| Akut toxicitet - Hudkontakt                   | Låg akut giftighet.                          |
| Akut toxicitet - Inandning                    | Låg akut giftighet.                          |
| Frätande/irriterande på huden                 | Ej irriterande.                              |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation            | Ej klassificerad.                            |
| Hudsensibiliseringsdata                       | Är inte hudsensibiliserande.                 |
| Respiratoriska sensibiliseringsdata           | Ej klassificerad.                            |
| Mutagenitet i könsceller                      | Det finns inget bevis för mutagen potential. |
| Cancerogenicitet                              | Inget belägg för cancerogenicitet.           |
| Reproduktionstoxicitet                        | Inga bevis på reproduktiva effekter.         |
| Utveckling                                    | Ej förväntad.                                |
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  | Ej klassificerad.                            |
| Specifik organtoxicitet – upprepad exponering | Ej klassificerad.                            |
| Fara vid aspiration                           | Ej förväntad.                                |

## 11.2 Information om andra faror

Ej känd.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 Toxicitet

Toxicitet - Vattenlevande ryggradslösa djur Låg giftighet för ryggradslösa djur.

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Toxicitet - Fisk          | Låg giftighet för fisk.  |
| Toxicitet - Alger         | Låg giftighet för alger. |
| Toxicitet - Sedimentmiljö | Ej klassificerad.        |
| Toxicitet - Landmiljö     | Ej klassificerad.        |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

En del av komponenterna är biologiskt nedbrytbara.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Information saknas.

### 12.4 Rörligheten i jord

Information saknas.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ej klassificerad som PBT eller vPvB.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej känd.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ej känd.

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Helst återvinning. Kan föras till avfallsupplag i enlighet med lokala bestämmelser.

### 13.2 Ytterligare information

Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt.

#### AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Ej klassificerat som riskfyllt för transport.

##### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

Icke tillämplig

##### 14.2 Officiell transportbenämning

Icke tillämplig

##### 14.3 Faroklass för transport

Icke tillämplig

##### 14.4 Förpackningsgrupp

Icke tillämplig

##### 14.5 Miljöfaror

Ej klassificerad som marin förorening.

##### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej känd

##### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej känd

#### AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

##### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Europeiska Regler - Auktorisering och/eller Restriktioner för Användning

Kandidatförteckningen för tillstånd för Inte förtecknat

ämnen som inger mycket stora  
betänkligheter

REACH: BILAGA XIV förteckning över Inte förtecknat  
ämnen för vilka det krävs tillstånd

REACH: Bilaga XVII Begränsningar av Inte förtecknat  
tillverkning, utsläppande på marknaden  
och användning av vissa farliga ämnen,  
blandningar och varor

Löpande handlingsplan för Inte förtecknat  
gemenskapen (CoRAP)

Europaparlamentets och Rådets Inte förtecknat  
Förordning (EU) nr 2019/1021 om  
långlivade organiska föroreningar

Europaparlamentets och rådets Inte förtecknat  
förordning (EG) nr 1005/2009 om  
ämnen som bryter ned ozonskiktet

Europaparlamentets och Rådets Inte förtecknat  
Förordning (EG) nr 649/2012 om export  
och import av farliga kemikalier

##### Nationella föreskrifter

Annat skydd Ej känd.

##### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Icke tillämplig.



# Textile/Cork, Leather, PRO+, ASS, 3colours, Metal, Other B, Black, Wood SÄKERHETS DATABLAD



## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Under följande rubriker finns ändringar eller nya uppgifter: 1, 2

### Beteckningar och förkortningar

Handelsnamn Wood  
Skyddsangivelser P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

Akronymer CAS : Chemical Abstracts Service  
CLP : Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
EG : Europeiska Gemenskapen  
NGV : Nivågränsvärde  
PBT-ämne : Långlivad, Bioackumulativ och Giftigt  
REACH : Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier  
KTV : Korttidsvärde  
STOT : Toxicitet för särskilda målorgan  
vPvB-ämne : mycket Långlivad och mycket Bioackumulativ

Viktiga litteraturreferenser och källor Förordning (EG) nr 1272/2008  
för data som används för att  
sammanställa säkerhetsdatabladet

Förbehåll Informationen i denna skrift eller i annan som överlämnats till användaren bedöms vara korrekt och lämnas i god tro, men det ankommer på användaren att själv övertyga sig om produktens lämplighet för egna specifika ändamål. ISABERG RAPID AB lämnar ingen garanti med avseende på produktens lämplighet för ett visst ändamål, ej heller underförstådd garanti eller annat villkor (lagstadgad eller annan), utom i den omfattning från vilken lagen ej medger undantag. ISABERG RAPID AB påtager sig inget ansvar för förlust eller skada (annan än den som uppkommer till följd av dödsfall eller personskada orsakad av en defekt produkt, om bevisat) till följd av att man förlitat sig på denna information. Frihet enligt patent, copyright och design kan ej förutsättas.