

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikasil® E



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Sikasil® E

Denna substans/ blandning innehåller nanoformer (i enlighet med REACH-förordningen)

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

produktanvändning : Fogmassor och lim

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn för leverantör : Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
163 53 Spånga  
Telefon : 08 621 89 00  
E-postadress för person som : miljo@se.sika.com  
är ansvarig för SDS

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 Begär Giftinformation

---

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Ej farligt ämne eller blandning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Ej farligt ämne eller blandning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008.

#### **Tilläggsmärkning**

EUH208 Innehåller 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

#### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikasil® E



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin-störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin-störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Innehåller biocid för att skydda produkten. Aktiv beståndsdel: 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, 64359-81-5. Använd behandlade varor ansvarsfullt.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                                      | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer                     | Klassificering                                                          | Koncentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kolväten, C13-23, -alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03% aromater | Inte klassificerat<br>932-078-5<br>649-221-00-X<br>01-2119552497-29-XXXX | Asp. Tox. 1; H304                                                       | >= 20 - < 25             |
| triacetoxyetylsilan                                               | 17689-77-9<br>241-677-4<br>01-2119881778-15-XXXX                         | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>EUH014 | >= 1 - < 2,5             |
| Oligomera etyl och metyl acetoxy-silaner                          | Inte klassificerat<br>Inte klassificerat                                 | Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318                                 | >= 1 - < 2,5             |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

**Sikasil® E**



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

|                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on | 64359-81-5<br>264-843-8<br>613-335-00-8 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Corr. 1; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>EUH071<br><br>M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön):<br>100<br>M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 100<br><br>särskilda koncentrationsgränser<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,025 - < 5 %<br><br>särskilda koncentrationsgränser<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,025 - < 3 %<br><br>särskilda koncentrationsgränser<br>Skin Sens. 1A; H317<br>≥ 0,0015 %<br><br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet:<br>567 mg/kg<br>Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma):<br>0,16 mg/l | ≥ 0,025 - < 0,1 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

Denna substans/ blandning innehåller nanoformer (i enlighet med REACH-förordningen)



---

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän rekommendation | : Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder.                                                                                                                                |
| Vid inandning         | : Flytta ut i friska luften.                                                                                                                                                              |
| Vid hudkontakt        | : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.<br>Tvätta med tvål och mycket vatten.                                                                                                      |
| Vid ögonkontakt       | : Ta ur kontaktlinser.<br>Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.                                                                                                                   |
| Vid förtäring         | : Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan.<br>Skölj munnen med vatten.<br>Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.<br>Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Symptom | : Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symptom. |
| Risker  | : Inga kända allvarliga effekter eller risker.                    |

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Behandling | : Behandla symptomatiskt. |
|------------|---------------------------|

---

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Alkoholbeständigt skum<br>Koldioxid (CO <sub>2</sub> )<br>Vattendimma<br>Sand<br>Pulver |
| Olämpligt släckningsmedel | : Använd INTE vattenstråle.                                                               |

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Farliga förbränningsprodukter | : Inga farliga förbränningsprodukter är kända |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Särskild skyddsutrustning för | : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

brandbekämpningspersonal      omgivningen som andningsskydd.  
Ytterligare information      :   Standardförfarande för kemikaliebränder.

---

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder      :   För personligt skydd se avsnitt 8.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder      :   Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder      :   Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn).  
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8.

---

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering      :   För personligt skydd se avsnitt 8.  
Inga speciella hanteringsråd krävs.  
Följ vanliga hygienåtgärder vid hantering av kemiska produkter

Råd för skydd mot brand och explosion      :   Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Åtgärder beträffande hygien      :   Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare      :   Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras enligt lokala föreskrifter.

Råd för gemensam lagring      :   Inga speciella restriktioner beträffande lagring tillsammans med andra produkter.

Mer information om lagringsstabilitet      :   Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområ-      :   Se gällande produktdatablad före användning.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikasil® E



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

den

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAS-nr.            | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar *            | Grundval *  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| Kolväten, C13-23, -alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03% aromater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inte klassificerat | NGV (Dimma)                 | 1 mg/m <sup>3</sup>             | AFS 2023:14 |
| Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen., Om oljan används som skärvätska eller vid användning av vattenhaltig skärvätska se not 43 om skärvätska |                    |                             |                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | KGV (Dimma)                 | 3 mg/m <sup>3</sup>             | AFS 2023:14 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | NGV                         | 30 ppm<br>175 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |
| Ytterligare information: Ämnet tas lätt upp genom huden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | KGV                         | 60 ppm<br>350 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |
| Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Ämnet tas lätt upp genom huden                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                             |                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | NGV (Dimma)                 | 1 mg/m <sup>3</sup>             | AFS 2023:14 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | KGV (Dimma)                 | 3 mg/m <sup>3</sup>             | AFS 2023:14 |
| Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                             |                                 |             |

\*Ovan nämnda värden överensstämmer med gällande lagar vid tidpunkten för utfärdande av detta säkerhetsdatablad.

##### Hygieniska gränsvärden för sönderdelningsprodukter

| Beståndsdelar                                                                                | CAS-nr. | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar *             | Grundval *  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| ättiksyra                                                                                    | 64-19-7 | TWA                         | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup>   | 2017/164/EU |
| Ytterligare information: Indikativa                                                          |         |                             |                                  |             |
|                                                                                              |         | STEL                        | 20 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup>   | 2017/164/EU |
|                                                                                              |         | NGV                         | 5 ppm<br>13 mg/m <sup>3</sup>    | AFS 2023:14 |
|                                                                                              |         | KGV                         | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup>   | AFS 2023:14 |
| metanol                                                                                      | 67-56-1 | TWA                         | 200 ppm<br>260 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC  |
| Ytterligare information: Indikativa, Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden |         |                             |                                  |             |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikasil® E



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

|           |                                                                                                                                                                  |      |                                  |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------|
|           |                                                                                                                                                                  | NGV  | 200 ppm<br>250 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |
|           | Ytterligare information: Ämnet tas lätt upp genom huden                                                                                                          |      |                                  |             |
|           |                                                                                                                                                                  | KGV  | 250 ppm<br>350 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |
|           | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör över-skridas, Ämnet tas lätt upp genom huden |      |                                  |             |
| ättiksyra | 64-19-7                                                                                                                                                          | TWA  | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup>   | 2017/164/EU |
|           | Ytterligare information: Indikativa                                                                                                                              |      |                                  |             |
|           |                                                                                                                                                                  | STEL | 20 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup>   | 2017/164/EU |
|           |                                                                                                                                                                  | NGV  | 5 ppm<br>13 mg/m <sup>3</sup>    | AFS 2023:14 |
|           |                                                                                                                                                                  | KGV  | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup>   | AFS 2023:14 |

\*Ovan nämnda värden överensstämmer med gällande lagar vid tidpunkten för utfärdande av detta säkerhetsdatablad.

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.  
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Säkerhetsglasögon  
Handskydd : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.  
Butylgummi/nitrilgummi (> 0,1 mm)  
Rekommenderat: Butylgummi/nitrilgummihandskar

Hud- och kroppsskydd : Skyddskläder (t ex säkerhetsskor enl. EN ISO 20345, långärmade arbetskläder, långbyxor). Gummiförkläden och skyddsstövlar rekommenderas för blandnings- och omrörningsarbete.

Andningsskydd : Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.  
Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet.  
filter mot organisk ånga (typ A)  
ABEK-filter  
Se till att ventilationen är tillräcklig. Detta kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän ventilation. (EN 689 - Metoder för bestämning inhalationsexponering). Detta gäller särskilt blandnings / omrörningsområdet. Om detta inte är tillräckligt för att hålla koncentrationen under hygieniska gränsvärden måste andningsskydd användas .

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikasil® E



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

### Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : vätska  
Form : pasta  
Färg : varierande  
Lukt : vinägerliknande

Smältpunkt/ smältpunktsinter- : Ingen tillgänglig data  
vall / Fryspunkt

Kokpunkt/kokpunktsintervall : Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet (fast form, gas) : Ingen tillgänglig data

### Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser

Övre explosionsgräns / : Ingen tillgänglig data  
Övre antändningsgräns

Nedre explosionsgräns / : Ingen tillgänglig data  
Nedre antändningsgräns

Flampunkt : 108 °C  
Metod: ISO 3679

Självantändningstemperatur : > 400 °C

Sönderfallstemperatur : > 300 °C

pH-värde : Inte tillämpligt  
ämne/blandning är olösligt (i vatten)

### Viskositet

Viskositet, kinematisk : > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

### Löslighet

Löslighet i vatten : olöslig

Fördelningskoefficient: n- : Ingen tillgänglig data  
oktanol/vatten

Ångtryck : 0,01 hPa

Densitet : 0,98 g/cm<sup>3</sup> (23 °C)

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikasil® E



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktäristika  
Bedömning : Kommissionens Förordning (EU) 2020/878  
Bedömning: Denna substans/ blandning innehåller nanoformer (i enlighet med REACH-förordningen)

### 9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

---

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Inga särskilda risker som behöver nämnas.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Ingen tillgänglig data

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Vatten  
Får ej blandas med baser.  
Alkohol

Ingen tillgänglig data

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

: ättiksyra  
Sönderdelas vid kontakt med vatten.

Farliga sönderdelningsprodukter : metanol, ättiksyra

---

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikasil® E



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

### Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Beståndsdelar:

#### 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on:

|                           |   |                                                                                                                                          |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet       | : | Uppskattad akut toxicitet: 567 mg/kg<br>Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008                             |
| Akut inhalationstoxicitet | : | Uppskattad akut toxicitet: 0,16 mg/l<br>Testatmosfär: damm/dimma<br>Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 |

### Frätande/irriterande på huden

#### Produkt:

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen hudirritation |

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

#### Produkt:

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| Arter    | : | Hornhinna hos nötkreatur       |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 437 |
| Resultat | : | Ingen ögonirritation           |
| Arter    | : | Kanin                          |
| Resultat | : | Ingen ögonirritation           |

### Luftvägs-/hudsensibilisering

#### Produkt:

|                |   |                        |
|----------------|---|------------------------|
| Testtyp        | : | Maximeringstest        |
| Exponeringsväg | : | Dermal                 |
| Arter          | : | Marsvin                |
| Resultat       | : | Ej hudsensibiliserare. |

### Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

### Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

## 11.2 Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

---

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Produkt:

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 10 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

NOEC (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 1 mg/l  
Testtyp: Tidiga levnadsstadier

### Ekotoxikologisk bedömning

Kronisk toxicitet i vattenmiljö : Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

#### Beståndsdelar:

#### **4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on:**

Fisktoxicitet : LC50 (Fisk): 0,0027 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 100

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 100

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikasil® E



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

#### Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.  
Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester.  
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.  
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter.  
Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav.  
Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

Europeiska avfallskatalogen : 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

Anmärkning : Produkten är farligt avfall om EWC-koden är märkt med \*.



---

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.2 Officiell transportbenämning

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.3 Faroklass(er) för transport

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.4 Förpackningsgrupp

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| ADR                | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG               | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA (Frakt)       | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA (Passagerare) | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

#### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

---

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Internationella kemiska vapenkonventionens (CWC) : Inte tillämpligt  
scheman över giftiga kemikalier och prekursorer

REACH Information: Alla ämnen i Sikaprodukter är:  
- registrerade av vår uppströmsleverantör, och/eller  
- registrerade av Sika, och/eller  
- undantagna från reglerna, och/eller  
- undantagna från registreringskravet.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

**Sikasil® E**



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas: Nummer på lista 75

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Ingen av beståndsdelarna är upptagna ( $\Rightarrow$  0.1 %).

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.  
Inte tillämpligt

Flyktiga organiska föreningar : Lag om stimulansskatten på flyktiga organiska föreningar (VOCV)  
inga VOC-avgifter

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föreningar)  
Inte tillämpligt

## Andra föreskrifter:

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning av leverantören.

---

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

H302 : Skadligt vid förtäring.

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikasil® E



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

|      |   |                                                                   |
|------|---|-------------------------------------------------------------------|
| H304 | : | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.   |
| H314 | : | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                    |
| H317 | : | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H318 | : | Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H330 | : | Dödligt vid inandning.                                            |
| H400 | : | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | : | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |

### Fullständig text på andra förkortningar

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.         | : | Akut toxicitet                                                                                                                                                                                                                       |
| Aquatic Acute      | : | Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön                                                                                                                                                                                 |
| Aquatic Chronic    | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön                                                                                                                                                                               |
| Asp. Tox.          | : | Fara vid aspiration                                                                                                                                                                                                                  |
| Eye Dam.           | : | Allvarlig ögonskada                                                                                                                                                                                                                  |
| Skin Corr.         | : | Frätande på huden                                                                                                                                                                                                                    |
| Skin Sens.         | : | Hudsensibilisering                                                                                                                                                                                                                   |
| 2006/15/EC         | : | Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden                                                                                                                                                                                               |
| 2017/164/EU        | : | Europa. Kommissionens direktiv 2017/164/EU om en fjärde förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden                                                                                                                      |
| AFS 2023:14        | : | Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14                                                                                                                                                              |
| 2006/15/EC / TWA   | : | Gränsvärden - åtta timmar                                                                                                                                                                                                            |
| 2017/164/EU / STEL | : | Kortidsgränsvärden                                                                                                                                                                                                                   |
| 2017/164/EU / TWA  | : | Gränsvärden - åtta timmar                                                                                                                                                                                                            |
| AFS 2023:14 / NGV  | : | Nivågränsvärde                                                                                                                                                                                                                       |
| AFS 2023:14 / KGV  | : | Kortidsgränsvärde                                                                                                                                                                                                                    |
| ADR                | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                            |
| CAS                | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL               | : | Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50               | : | Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS                | : | Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA               | : | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG               | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50               | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                               |
| LC50               | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL             | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL                | : | Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT                | : | Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC               | : | Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH              | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC               | : | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikasil® E



Revisionsdatum: 20.08.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 5.1

Tryckdatum 26.11.2025

---

vPvB : Very persistent and very bioaccumulative

### Ytterligare information

Informationen i detta Säkerhetsdatablad överensstämmer med vår kunskapsnivå vid tidpunkten för publikation. Det lämnas inga garantier. Våra senast uppdaterade Allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas. Vänligen läs Produktblad före all användning och behandling.



Förändringar jämfört med föregående version !

SE / SV