



# SÄKERHETS DATABLAD

Detta säkerhetsdatablad skapades enligt kraven i: Förordning (EG) nr 1907/2006 och  
Förordning (EG) nr 1272/2008

**BOSTIK REMOVER**  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn BOSTIK REMOVER

### Andra identifieringsmetoder

Rent ämne/ren blandning Blandning

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Tapetborttagare

Användningar som det avråds från Ingen känd

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företagets namn

Bostik AB  
Strandbadsvaegen 22  
PO Box 903  
25109 Helsingborg, Sweden  
Tel: +46 42 19 50 00  
Fax: +46 42 19 50 20

E-postadress SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Sverige | 112- begär Giftinformation |
|---------|----------------------------|

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Allvarlig ögonskada | Kategori 1 - (H318) |
|---------------------|---------------------|

### 2.2. Märkningsuppgifter

Innehåller Ethoxylated lauryl alcohol



Signalord  
Fara

WCLP  
Sverige - SV

Sida 1 / 14

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK REMOVER  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

**Faroangivelser**  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

**EU-specifika faroangivelser**  
EUH208 - Innehåller blandning: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] & 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on [BIT]. Kan orsaka en allergisk reaktion

**Skyddsangivelser - EU (§28, 1272/2008)**  
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård  
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn  
P280 - Använd ögon- och ansiktsskydd  
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja  
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare  
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning

**Särskilda bestämmelser om märkning av vissa blandningar**  
Låt inte produkten/rester (inklusive rengöringsrester) komma ut i avlopp, vattendrag eller mark och kassera enligt gällande bestämmelser. Följ bruks- och avfallsanvisningarna för att förhindra att produkten släpps ut i miljön.

**2.3. Andra faror**  
Giftigt för vattenlevande organismer.

**PBT & vPvB**  
Komponenterna i detta preparat uppfyller inte kriterierna för klassificering som ett PBT- eller vPvB-ämne.  
**Information om hormonstörande ämnen**  
Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

**3.1 Ämnen**  
Ej tillämpligt

**3.2 Blandningar**

| Kemiskt namn                               | Vikt-%        | REACH-registreringsnummer | EG-nr (Index nr)         | Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]                                                                                                        | Särskild koncentration sgräns (SCL) | M-Faktor | M-Faktor (långvarig) | Anmärkningar |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| Ethoxylated lauryl alcohol 9002-92-0       | 1 - <5        | Inga data tillgängliga    | 500-002-6                | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)                                                                                                | -                                   | 1        | -                    | -            |
| Bronopol 52-51-7                           | 0.036 - <0.05 | 01-2119980938-15-XXXX     | 200-143-0 (603-085-00-8) | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | -                                   | 10       | 1                    | -            |
| 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on [BIT] 2634-33-5 | 0.01 < 0.036  | 01-2120761540-60-XXXX     | 220-120-9 (613-088-00-6) | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                           | Skin Sens. 1A :: C>=0.036%          | 1        | 1                    | -            |

SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK REMOVER  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

|                                                                                                               |         |                           |           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
|                                                                                                               |         |                           |           | Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |     |     |   |
| 5-klor-2-metyl-2H-iso<br>tiazol-3-on och<br>2-metyl-2H-isotiazol-<br>3-on (3:1)<br>[C(M)IT/MIT]<br>55965-84-9 | <0.0015 | Inga data<br>tillgängliga | 611-341-5 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH071) | Eye Dam. 1 :: C>=0.6%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C>=0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C>=0.0015% | 100 | 100 | B |

Anmärkning B - Vissa ämnen (t.ex. syror och baser) släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika koncentrationer och eftersom faran varierar med koncentrationen krävs det därför olika klassificering och märkning för dessa lösningar. I del 3 används för ämnen med anmärkning B en allmän beteckning av typen "salpetersyra ... %". I detta fall måste leverantören på etiketten ange lösningens koncentration i procent. Om inget annat anges antas koncentrationen vara beräknad i viktprocent.

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

Uppskattning av akut toxicitet

Om LD50/LC50-data inte finns tillgängliga eller inte motsvarar klassificeringskategorin ska det tillämpliga konversionsvärdet från CLP-förordningen Bilaga I, Tabell 3.1.2, användas för beräkning av uppskattningen av akut toxicitet (ATEmix) för klassificering av en blandning som baserar sig på dess komponenter

| Kemiskt namn                                                                      | EG-nr (Index nr)         | CAS-nr     | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Inandning LC50 - 4 timmar - damm/dimma - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - ånga - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - gas - miljondelar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ethoxylated lauryl alcohol                                                        | 500-002-6                | 9002-92-0  | 1000            | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |
| Bronopol                                                                          | 200-143-0 (603-085-00-8) | 52-51-7    | 300             | 1100              | -                                             | -                                       | -                                             |
| 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on [BIT]                                                  | 220-120-9 (613-088-00-6) | 2634-33-5  | 450             | -                 | =0.21 mg/L (ATE dust/mist)                    | 0.21 +                                  | 0.21 +                                        |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] | 611-341-5                | 55965-84-9 | 66              | 141               | 0.17                                          | -                                       | -                                             |

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt >=0,1% (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK REMOVER  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                                 | Uppsök läkare omedelbart. Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren.                                                                                                                                                               |
| Inandning                                    | Flytta till frisk luft. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår.                                                                                                                                                                         |
| Ögonkontakt                                  | Sök omedelbart läkarhjälp. Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Håll ögat vidöppet medan du sköljer. Gnid inte det skadade området. |
| Hudkontakt                                   | Skölj genast med tvål och mycket vatten i åtminstone 15 minuter. Kontakta läkare om irritation utvecklas och kvarstår.                                                                                                                         |
| Förtäring                                    | Skölj munnen. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare.                                                                                                                            |
| Eget skydd för person som ger första hjälpen | Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd personlig skyddsklädsel (se avsnitt 8).                                                                                                                                                      |

## 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Symptom             | Brinnande känsla.              |
| Exponeringseffekter | Ingen information tillgänglig. |

## 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Information till läkare | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpligt släckningsmedel | Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön. |
| Olämpliga släckmedel     | Full vattenstråle.                                                                   |

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Särskilda risker som kemikalien utgör | Ingen information tillgänglig.                         |
| Farliga förbränningsprodukter         | Kolmonoxid. Koldioxid (CO <sub>2</sub> ). Kiseldioxid. |

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                                  |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskild skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandmän | Brandmän ska bära syrgasapparater och komplett brandbekämpningsutrustning. Använd personlig skyddsutrustning. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personliga försiktighetsåtgärder | Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. |
| Annan information                | Formulering av R-fraserna i avsnitt 7 och 8.                                              |
| För räddningspersonal            | Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.                   |

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK REMOVER  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

|                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljöskyddsåtgärder                                            | Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det.                                                                                                                |
| <b>6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering</b> |                                                                                                                                                                                         |
| Inneslutningsmetoder                                           | Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Absorbera med jord, sand eller annat icke brännbart material och placera i behållare för senare bortskaffande. |
| Rengöringsmetoder                                              | Ta upp mekaniskt och lägg i lämpliga behållare för bortskaffning.                                                                                                                       |
| Förebyggande av sekundära faror                                | Samla upp vatten från rengöringsverktyg och återanvänd det eller kassera det i lokala avloppssystem. Spill inte vatten och kassera inte rengöringsvatten i miljön.                      |
| <b>6.4. Hänvisning till andra avsnitt</b>                      |                                                                                                                                                                                         |
| Hänvisning till andra avsnitt                                  | Se avsnitt 8 för ytterligare information. Se avsnitt 13 för mer information.                                                                                                            |

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

|                                                                              |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering</b>                               |                                                                                                                                                                               |
| Råd om säker hantering                                                       | Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.   |
| Allmänna hygienfaktorer                                                      | Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. |
| <b>7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet</b> |                                                                                                                                                                               |
| Förvaringsförhållanden                                                       | Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Förvaras inlåst. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte frysas ned.                               |
| Rekommenderad förvaringstemperatur                                           | Får inte frysas. Förvaras vid temperaturer mellan 10 och 20 °C.                                                                                                               |
| <b>7.3. Specifik slutanvändning</b>                                          |                                                                                                                                                                               |
| Specifika användningsområden                                                 | Tapetborttagare.                                                                                                                                                              |
| Riskhanteringsmetoder (RMM)                                                  | Den krävda informationen finns i detta säkerhetsdatablad.                                                                                                                     |
| Annan information                                                            | Se det tekniska databladet.                                                                                                                                                   |

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgränser

Härledd nolleffektnivå (DNEL)Ingen information tillgänglig

| Härledd nolleffektnivå (DNEL)                |                |                               |                 |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on [BIT] (2634-33-5) |                |                               |                 |
| Typ                                          | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| arbetare                                     | Inandning      | 6.81 mg/m³                    |                 |
| Lång sikt                                    |                |                               |                 |
| Systemiska hälsoeffekter                     |                |                               |                 |

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK REMOVER  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

|                                                   |        |                            |  |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------|--|
| arbetare<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal | 0.966 mg/kg kroppsvikt/dag |  |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------|--|

| Härledd nolleffektnivå (DNEL)                      |                |                               |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on [BIT] (2634-33-5)       |                |                               |                 |
| Typ                                                | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 1.2 mg/m³                     |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal         | 0.345 mg/kg kroppsvikt/dag    |                 |

Uppskattad nolleffektkoncentration Ingen information tillgänglig.  
(PNEC)

| Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)    |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on [BIT] (2634-33-5) |                                           |
| Del av miljön                                | Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |
| Sötvattenlevande                             | 4.03 µg/l                                 |
| Havsvatten                                   | 0.403 µg/l                                |
| Avloppsreningsverk                           | 1.03 mg/l                                 |
| Sötvattensediment                            | 49.9 µg/l                                 |
| Havssediment                                 | 4.99 µg/l                                 |
| Jord                                         | 3 mg/kg torrsvikt                         |

### 8.2. Begränsning av exponeringen

**Tekniska försiktighetsåtgärder** Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

**Personlig skyddsutrustning**  
**Ögonskydd/ansiktsskydd** Tätt slutande skyddsglasögon. Ögonskydd måste följa standarden EN 166  
**Handskydd** Använd skyddshandskar. Handskar måste följa standarden EN 374. Rekommenderat bruk: Nitrilgummi. Butylgummi. Tjocklek på handske > 0.4 mm. Genombrottstid för nämnda handskmaterial är generellt större än 480 min. Se till att genomträngningstiden för handskmaterialet inte överskrids. Be leverantören av handskarna om information om genomträngningstiden för olika handskar. Handskar bör bytas regelmässigt och om det finns minsta tecken på skador i handskmaterialet.  
**Hud- och kroppsskydd** Lämplig skyddsklädsel.  
**Andningsskydd** Inga under normala användningsförhållanden.

**Begränsning av miljöexponeringen** Förhindra att produkten når avlopp. Låt inte materialet nå avlopp, mark eller vattenansamlingar.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

**Fysiskt tillstånd** Vätska  
**Utseende** Viskös Vätska  
**Färg** Ljusgul eller brun  
**Lukt** Ingen information tillgänglig.

| Egenskap                                | Värden                 | Anmärkningar • Metod |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Smältpunkt / fryspunkt                  | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Inga data tillgängliga | Ingen känd           |
| Brandfarlighet                          | Inga data tillgängliga |                      |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK REMOVER  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

|                                           |                               |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Brännbarhetsgräns i Luft                  |                               | Ingen känd |
| Övre brännbarhets- eller explosionsgräns  | Inga data tillgängliga        |            |
| Undre brännbarhets- eller explosionsgräns | Inga data tillgängliga        |            |
| Flampunkt                                 | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Självantändningstemperatur                | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Sönderfallstemperatur                     |                               | Ingen känd |
| pH                                        | 8                             |            |
| pH (som vattenlösning)                    | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Kinematisk viskositet                     | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Dynamisk viskositet                       | Inga data tillgängliga        |            |
| Vattenlöslighet                           | Inga data tillgängliga.       | Ingen känd |
| Löslighet                                 | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Fördelningskoefficient                    | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Ångtryck                                  | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Relativ densitet                          | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Skrymdensitet                             | Inga data tillgängliga        |            |
| Densitet                                  | ~1 g/cm <sup>3</sup>          |            |
| Relativ ångdensitet                       | Inga data tillgängliga        | Ingen känd |
| Partikelegenskaper                        |                               |            |
| Partikelstorlek                           | Ingen information tillgänglig |            |
| Distribution av partikelstorlek           | Ingen information tillgänglig |            |

## 9.2. Annan information

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Fast innehåll (%) | Ingen information tillgänglig |
| VOC-halt          | Inga data tillgängliga        |

9.2.1. Information som har att göra med klasserna för fysikaliska faror  
Ej tillämpligt

9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper  
Ingen information tillgänglig

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Reaktivitet | Ingen information tillgänglig. |
|-------------|--------------------------------|

### 10.2. Kemisk stabilitet

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil under normala förhållanden. |
|------------|------------------------------------|

### Explosionsdata

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Känslighet för mekaniska stötar   | Ingen. |
| Känslighet för statisk urladdning | Ingen. |

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Risken för farliga reaktioner | Inget under normal bearbetning. |
|-------------------------------|---------------------------------|

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Förhållanden som ska undvikas | Får inte frysas. |
|-------------------------------|------------------|

### 10.5. Oförenliga material

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK REMOVER  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

Oförenliga material                      Starka syror. Starka baser. Starka oxiderande ämnen.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Farliga sönderdelningsprodukter    Inga under normala användningsförhållanden. Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information**

**11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008**

**Information om sannolika exponeringsvägar**

**Produktinformation**

- Inandning**                                      Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.
- Ögonkontakt**                                    Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka oåterkalleliga ögonskador.
- Hudkontakt**                                    Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Kan orsaka irritation.
- Förtäring**                                        Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Förtäring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen, illamående, kräkning och diarré.

**Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper**

Symptom                                              Rodnad. Brinnande. Kan orsaka blindhet.

**Akut toxicitet**

**Numeriska mått på toxicitet**

**Följande ATE-värden har beräknats för blandningen**

- ATEmix (oral)                                    29,868.60 mg/kg
- ATEmix (dermal)                                >2000 mg/kg
- ATEmix (inandning - gas)                    >20000 ppm
- ATEmix (inandning - damm/dimma)           >5 mg/L
- ATEmix (inandning - ånga)                   >20 mg/L

**Komponentinformation**

| Kemiskt namn                                                                            | Oral LD50                | Dermal LD50                           | LC50 för inandning                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ethoxylated lauryl alcohol                                                              | =1 g/kg (Rattus)         | > 2000 mg/kg ( Rattus )<br>(OECD 402) | -                                                |
| Bronopol                                                                                | 300 - 400 mg/Kg (Rattus) | = 1600 mg/kg (Rattus)                 | =800 mg/m³ (Rattus) 4 h > 5<br>g/m³ (Rattus) 6 h |
| 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on<br>[BIT]                                                     | =450 mg/kg (ATE)         | LD50 > 2000 mg/kg (Rattus)            | -                                                |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on<br>och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on<br>(3:1) [C(M)IT/MIT] | 66 mg/kg ( Rat )         | LD50 = 8141 mg/kg (Rat)<br>OECD 402   | = 0.33 mg/L (Rat) 4h                             |

**Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering**

Frätande/irriterande på huden              Kan orsaka hudirritation.

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK REMOVER  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | Klassificering baserad på tillgängliga data om beståndsdelarna. Frätande. Orsakar allvarliga ögonskador. |
| Luftvägs- eller hudsensibilisering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.           |
| Mutagenitet i könsceller           | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.           |
| Cancerogenitet                     | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.           |
| Reproduktionstoxicitet             | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.           |
| STOT - enstaka exponering          | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.           |
| STOT - upprepad exponering         | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.           |
| Fara vid aspiration                | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.           |

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonförstörande egenskaper

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonförstörande egenskaper | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

11.2.2. Annan information

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Andra skadliga effekter | Ingen information tillgänglig. |
|-------------------------|--------------------------------|

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Ekotoxicitet | Giftigt för vattenlevande organismer. |
|--------------|---------------------------------------|

| Kemiskt namn               | Alger/vattenlevande växter | Fisk | Toxicitet för mikroorganismer | Kräftdjur | M-Faktor | M-Faktor (långvarig) |
|----------------------------|----------------------------|------|-------------------------------|-----------|----------|----------------------|
| Ethoxylated lauryl alcohol | -                          | -    | -                             | -         | 1        |                      |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK REMOVER  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

|                                                                                                    |                                                                              |                                                                       |                                                                                       |                                                                  |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 9002-92-0                                                                                          |                                                                              |                                                                       |                                                                                       |                                                                  |     |     |
| Bronopol<br>52-51-7                                                                                | EC50 (72h) =<br>0,068 mg/l<br>(Anabaena flos<br>aqua) (OECD<br>201)          | LC50 (96h) = 3<br>mg/L<br>(Oncorhynchus<br>mykiss) (OECD<br>203)      | EC50 = 0.41<br>mg/L 30 min<br>EC50 = 0.50<br>mg/L 15 min<br>EC50 = 0.91<br>mg/L 5 min | EC50 (48h) =1.4<br>mg/L (Daphnia<br>magna, static)<br>(OECD 202) | 10  | 1   |
| 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-<br>on [BIT]<br>2634-33-5                                                  | EC50 3Hr<br>13mg/l (activated<br>sludge) (OECD<br>209)                       | LC50 (96hr) 2.15<br>mg/l Cyprinodon<br>variegatus EPA<br>540/9-85-006 | -                                                                                     | EC50(48hr) 2.94<br>mg/l (Daphnia<br>Magna) OECD<br>202           | 1   | 1   |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och<br>2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT]<br>55965-84-9 | EC50 (72h)<br>=0.048 mg/L<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>(OECD 201) | EC50 (96h) =<br>0.22 mg/L<br>(Oncorhynchus<br>mykiss) (OECD<br>211)   | -                                                                                     | EC50 (48h) =0.1<br>mg/L (Daphnia<br>magna) (OECD<br>202)         | 100 | 100 |

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillgänglig.

| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] (55965-84-9) |                |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Metod                                                                                          | Exponeringstid | Värde                 | Resultat              |
| OECD-test nr 301B: Hög bionedbrytbarhet: CO2 Evolutionstest (TG 301 B)                         | 28 dagar       | biologisk nedbrytning | Inte lätt nedbrytbart |

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering

Komponentinformation

| Kemiskt namn                                                                      | Fördelningskoefficient |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ethoxylated lauryl alcohol                                                        | 1.937                  |
| Bronopol                                                                          | 0.22                   |
| 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on [BIT]                                                  | 0.7                    |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] | 0.7                    |

## 12.4. Rörligheten i jord

Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig.

1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on [BIT] (2634-33-5)

| Metod                                                                                                                                 | Värde        | Resultat       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| OECD-test nr 121: Uppskattning av adsorptionskoefficienten (Koc) hos jord och kloakslam genom högupplösande vätskekromatografi (HPLC) | 14.13 Koc    |                |
| OECD-test nr 121: Uppskattning av adsorptionskoefficienten (Koc) hos jord och kloakslam genom högupplösande vätskekromatografi (HPLC) | 1.15 log Koc | Mycket rörligt |

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT- och vPvB-bedömning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Kemiskt namn                     | PBT- och vPvB-bedömning |
|----------------------------------|-------------------------|
| Ethoxylated lauryl alcohol       | Ej PBT/vPvB             |
| Bronopol                         | Ej PBT/vPvB             |
| 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on [BIT] | Ej PBT/vPvB             |

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK REMOVER  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)<br>[C(M)IT/MIT] | Ej PBT/vPvB |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

**12.6. Hormonförstörande egenskaper    Hormonförstörande egenskaper**

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonstörande för miljön | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.7. Andra skadliga effekter    Andra skadliga effekter**

|                                                       |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andra skadliga effekter<br>PMT- eller vPvM-egenskaper | Ingen information tillgänglig.<br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 13: Avfallshantering**

**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfall från rester/oanvända produkter | Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljöföreskrifter. Får inte omhändertas med hushållsavfall. Spill får inte hanteras genom att släppas ut i vattentäkt, avlopp, dagvattensystem eller lämnas på marken. |
| Kontaminerad förpackning              | Återanvänd inte tomma behållare.                                                                                                                                                                                                                |
| Europeiska avfallskatalogen           | 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09                                                                                                                                                                                |
| Annan information                     | Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes.                                                                                                                                                |

**AVSNITT 14: Transportinformation**

Obs: Får inte frysas ned.

**Marktransport (ADR/RID)**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer    | Inte reglerad  |
| 14.2 Officiell transportbenämning | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass för transport      | Inte reglerad  |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | Inte reglerad  |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ej tillämpligt |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder     |                |
| Särskilda bestämmelser            | Ingen          |

**IMDG**

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                                 | Inte reglerad  |
| 14.2 Officiell transportbenämning                              | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass för transport                                   | Inte reglerad  |
| 14.4 Förpackningsgrupp                                         | Inte reglerad  |
| 14.5 Vattenförorenare                                          | NP             |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder                                  |                |
| Särskilda bestämmelser                                         | Ingen          |
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument          |                |
| Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden | Ej tillämpligt |

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer | Inte reglerad |
|--------------------------------|---------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK REMOVER  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

14.2 Officiell transportbenämning Inte reglerad  
14.3 Faroklass för transport Inte reglerad  
14.4 Förpackningsgrupp Inte reglerad  
14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt  
14.6 Särskilda skyddsåtgärder  
Särskilda bestämmelser Ingen

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Europeiska unionen

#### Förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (EG 1907/2006)

##### SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt  $\geq 0,1\%$  (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

#### EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Användningsbegränsningar

Denna produkt innehåller ett eller flera ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII).

| Kemiskt namn                           | CAS-nr | Begränsat ämne enligt REACH Bilaga XVII |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Syntetiska polymermikropartiklar (SPM) | --     | 78                                      |

78. Denna produkt innehåller en eller flera syntetiska polymermikropartiklar enligt definitionen i punkt 78 i Bilaga XVII till Förordning (EG) nr 1907/2006. Enligt begränsningsvillkoren kan denna produkt dra nytta av undantaget enligt paragraf 4(a) eller 5 i begränsningen och kan därför släppas ut på marknaden med nödvändig information.

#### Ämne för vilket det krävs tillstånd enligt REACH Bilaga XIV

Denna produkt innehåller inte tillståndspliktiga ämne(n) (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV)

#### Förordning om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 (BPR)

Innehåller en biocid: Innehåller C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion

#### Krav för exportmeddelande

Denna produkt innehåller inte ämnen som är reglerade i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier över den nivå som utlöser en märkningsskyldighet enligt förordning (EG) nr. 1272/2008. Därför är denna produkt inte föremål för ett informerat samtycke i förväg.

#### Förordning om ozonuttnnande ämnen (ODS) (EG) 2024/590

Ej tillämpligt

#### Bestående organiska luftförorenare

Ej tillämpligt

#### EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

# SÄKERHETS DATABLAD

**BOSTIK REMOVER**  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

Ej tillämpligt

**Förordningar om narkotikaprekursorer: (EG) nr 111/2005 (export) och 273/2004 (intern handel).**  
Denna produkt innehåller inte några ämnen som finns med på listan över narkotikaprekursorer.

## Nationella föreskrifter

### Sverige

- Ej tillämpligt

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnen >10 ton/år av respektive Reach-registranter. Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning

## **AVSNITT 16: Annan information**

### Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet

#### **Fullständig text för eventuella faro- och/eller skyddsangivelser som avses i avsnitt 2-15**

EUH071 - Frätande på luftvägarna  
H301 - Giftigt vid förtäring  
H302 - Skadligt vid förtäring  
H310 - Dödligt vid hudkontakt  
H312 - Skadligt vid hudkontakt  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  
H315 - Irriterar huden  
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H330 - Dödligt vid inandning  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna  
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer  
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

#### **Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen ("Notes")**

Anmärkning B - Vissa ämnen (t.ex. syror och baser) släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika koncentrationer och eftersom faran varierar med koncentrationen krävs det därför olika klassificering och märkning för dessa lösningar. I del 3 används för ämnen med anmärkning B en allmän beteckning av typen "salpetersyra ... %". I detta fall måste leverantören på etiketten ange lösningens koncentration i procent. Om inget annat anges antas koncentrationen vara beräknad i viktprocent

SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

PBT: Långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) ämnen

vPvB: Mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) ämnen

STOT RE: Specifik toxicitet i målorgan – upprepade exponering

STOT SE: Specifik toxicitet i målorgan - engångsexponering

EWC: Europeiska avfallskatalogen

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: Internationella regelverket för sjötransport av farligt gods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

#### **Teckenförklaring AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

|     |                            |      |                                            |
|-----|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA | TWA (tidsvägt medelvärde)  | STEL | STEL (gränsvärde för kortvarig exponering) |
| AGW | Yrkeshygieniskt gränsvärde | BGW  | Biologiskt gränsvärde                      |
| Tak | Högsta gränsvärde          | Sk*  | Hudbeteckning                              |

## **Klassificeringsprocedur**

# SÄKERHETSATABLAD

**BOSTIK REMOVER**  
Ersätter datum 19-aug-2024

Revisionsdatum 17-okt-2025  
Revisionsnummer 2.02

| Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] | Använd metod    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Akut oral toxicitet                                        | Beräkningsmetod |
| Akut hudtoxicitet                                          | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - gas                            | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - ånga                           | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - damm/dimma                     | Beräkningsmetod |
| Frätande/irriterande på huden                              | Beräkningsmetod |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation                         | Beräkningsmetod |
| Luftvägssensibilisering                                    | Beräkningsmetod |
| Hudsensibilisering                                         | Beräkningsmetod |
| Mutagenitet                                                | Beräkningsmetod |
| Cancerogenitet                                             | Beräkningsmetod |
| Reproduktionstoxicitet                                     | Beräkningsmetod |
| STOT - enstaka exponering                                  | Beräkningsmetod |
| STOT - upprepade exponering                                | Beräkningsmetod |
| Kronisk toxicitet i vattenmiljön                           | Beräkningsmetod |
| Akut toxicitet i vattenmiljön                              | Beräkningsmetod |
| Fara vid aspiration                                        | Beräkningsmetod |
| Ozon                                                       | Beräkningsmetod |

## Viktiga litteraturreferenser och datakällor som använts i framställning av säkerhetsdatabladet

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)  
Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) Kommitté för riskbedömning (ECHA\_RAC)  
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA\_API)  
USA:s miljöskyddsmyndighet (Environmental Protection Agency)  
Riktvärde(n) vid akut exponering (AEGL)  
Internationell enhetlig informationsdatabas över kemikalier (IUCLID)  
Japans nationella institut för teknik och utvärdering (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
Internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) publikationer om miljö, hälsa och säkerhet  
Internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) program för högvolymproduktion av kemikalier  
Internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) datamängd för screeninginformation

**Framställd av** Produktsäkerhet & Regulatoriska frågor

**Revisionsdatum** 17-okt-2025

**Råd om utbildning** Ingen information tillgänglig

**Ytterligare information** Ingen information tillgänglig

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar enligt förordning (EU) nr 2020/878 och förordning (EG) nr 1272/2008

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

**Slut på säkerhetsdatablad**